Epson LQ-590II dot matrix printer 550 cps

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CF39401** · EAN: **8715946649849** · Prekės kodas: **1000330**



677,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **560,25 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Spartus spausdinimo greitis: JAV sparta 550 simbolių per sekundę, 10 simbolių col.
- ✓ Geresnis patikimumas: Vidutinis laikas tarp klaidų – 25 000 valandų įjungus
- ✓ Lankstus spausdinimas: 24 adatų, 80 stulpelių adatinis spausdintuvas
- ✓ Padidintas kopijų skaičius: Dabar originalas ir šešios kopijos
- ✓ Tokios pačios eksploatacinės medžiagos: Naudojamos tokios pačios juostelės, kaip ankstesniuose modeliuose

Aprašymas

Adatiniai spausdintuvai

LQ-590II didelės apimties spausdinimo, mažų eksploatacijos kaštų 136 stulpelių adatinis spausdintuvas, skirtas sparčiai ir patikimai spausdinti. Atnaujinkite turimus adatinius spausdintuvus į naujausią mūsų modelį, kuris dabar atitinka „Energy Star“ reikalavimus ir pasižymi neįtikėtinai mažais eksploatacijos kaštais.

Spartus spausdinimo greitis

LQ-590II užtikrina didesnę USD (itin greitas juodraščio režimas) 550 simbolių per sekundę, 10 simbolių colyje spartą, todėl skirtumas stipriai juntamas spausdinant didelėmis apimtimis, pvz., biržų ataskaitas, dideles sąskaitų faktūrų ar gabenimo dokumentų partijas.

Geresnis patikimumas

„Epson“ adatinių spausdintuvų technologija yra išvystyta ir labai aptikima. Naujasis spausdintuvas leidžia 25 procentais sutrumpinti vidutinį prastovų dėl gedimų laiką. Tai suteikia papildomus 25 000 darbo valandų, puikiai derančių sudėtingomis sąlygomis, kai nepraktiška reguliariai atlikti techninę

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

priežiūrą.

Tokios pačios eksploatacinės medžiagos

Šis spausdintuvas naudoja tokias pačias juosteles, kaip esami modeliai, todėl galite atnaujinti aparatinę įrangą ir naudoti turimas juostelių atsargas.

Techninė specifikacija

Printing	
Colour	No
Maximum print speed	550 cps
Maximum printing width (columns)	80
Character pitch	10 cpi
Maximum number of copies	6 copies
Built-in barcodes	Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Character sets	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO 8859-15, Roman 8, Italic
Print speed	Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 550 chars/s
Paper handling	
Paper tray media types	Envelopes, Labels, Roll
Continuous paper thickness range	0.065 - 0.49 mm
Label thickness range	0.16 - 0.19 mm
Multi-part paper thickness range	0.12 - 0.46 mm
Single sheet thickness range	0.065 - 0.14 mm
Features	
Product colour	Black
Buffer size	128 KB
Sound pressure level (printing)	55 dB
Page description languages	Epson ESC/P2
Country of origin	Indonesia
Ports & interfaces	
Standard interfaces	Parallel, USB 2.0
Endurance	
Print head	24-pin
Print head life	400 million characters
Print yield	5000000 characters
Mean time between failures (MTBF)	25000 h

Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	5 - 35 °C
Operating relative humidity (H-H)	10 - 80%
System requirements	
Windows operating systems supported	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Server operating systems supported	Windows Server 2012 R2
Weight & dimensions	
Width	437 mm
Depth	375 mm
Height	177 mm
Weight	7.2 kg
Packaging data	
Quantity per pack	1 pc(s)
Package width	446 mm
Package depth	534 mm
Package height	281 mm
Package weight	8.91 kg
Other features	
Connectivity technology	Wired
Print technology	Dot matrix
Compatible operating systems	Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP
Standard media sizes	Sheet Paper (single- and multi-layer), Continuous Paper (single- and multi-layer), Labels (single- and multi-layer), Roll Paper, Envelopes, Cardboard
Needles	24 Needles
Technical details	
Sustainability certificates	ENERGY STAR
Logistics data	
Products per pallet	14 pc(s)
Pallet gross weight	0 g
Pallet gross length	120 cm
Pallet gross width	80 cm
Pallet gross height	7.43 m

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Products per pallet layer	2 pc(s)
Products per pallet layer (UK)	4 pc(s)
Products per pallet (UK)	28 pc(s)
Pallet weight (UK)	0 g
Pallet length (UK)	120 cm
Pallet width (UK)	100 cm
Pallet height (UK)	7.43 m
Harmonized System (HS) code	84433210

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson
Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland
Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt