ASUS ROG Swift OLED PG27UCWM kompiuterio monitorius 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD QD-OLED Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90LM0CY1-B01971** · EAN: **4711636505857** · Prekės kodas: **1000720**



1 214,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 004,05 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 67,3 cm (26.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 11 cm
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 2.1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 240 Hz Reakcijos laikas: 0,03 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: WOLED
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F Forest Stewardship Council (FSC) Mix
- ✓ Garantinis laikotarpis: 3 metai






Aprašymas

A NEW CHAPTER

ROG Swift OLED PG27UCWM

The ROG Swift OLED PG27UCWM is a 26.5-inch 4K Tandem RGB OLED monitor with a TrueBlack Glossy™ coating. The cutting-edge Tandem RGB OLED panel removes the white subpixel from standard WOLED panels and uses pure RGB Stripe Pixel technology to deliver up to 27% larger colour volume — especially at high luminance levels — to give gamers richer, more vibrant colours. The PG27UCWM has a 0.03ms grey-to-grey (GTG) response time offers incredible versatility with its Dual Mode feature, allowing gamers to play in 4K@240Hz or ultrafast FHD@480Hz. In addition, built-in GaNFET technology ensures optimal heat dissipation and power efficiency to prolong OLED lifespan.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pixel-Perfect Clarity

True Tandem RGB OLED Technology

The ROG Swift OLED PG27UCWM features Tandem OLED technology with a true RGB Stripe sub-pixel arrangement that redefines visual clarity. By removing the white subpixel found in traditional WOLED panels, it delivers up to 27% larger colour volume — especially at high luminance levels. This results in richer and more vibrant colours that truly pop off the screen.

Supersharp and clear imagery

Exclusive TrueBlack Glossy™ OLED Panel

The PG27UCWM features an OLED panel with the TrueBlack Glossy zero-haze optical layer that presents deep blacks under any lighting. The advanced anti-reflective layer reduces ambient reflections by 38%, compared to previous-gen glossy WOLEDs, ensuring distraction-free gaming even in brightly-lit rooms.

Glossy
WOLED
Three different monitors showing the same onscreen content, but with varying levels of black intensity. The left monitor features a matte surface, the middle monitor shows a blacker hue, while the monitor on the right shows a purplish tone.
Exclusive
TrueBlack
Glossy™ OLED
Three different monitors showing the same onscreen content, but with varying levels of black intensity. The left monitor features a matte surface, the middle monitor shows a blacker hue, while the monitor on the right shows a purplish tone.
Semi-Glos

Dual Mode Visuals

Tapping the Dual Mode hotkey allows gamers to seamlessly switch between 4K@240Hz for maximum visual fidelity or FHD@480Hz for the ultimate advantage in esports titles where every millisecond counts. This flexibility makes the PG27UCWM optimized for any game and situation.

Screen Protection

ASUS OLED CARE PRO
New ASUS OLED Care Pro technology provides a full set of customizable monitor settings* to protect and ensure the longevity of the OLED panel. Plus, it includes the new Neo Proximity Sensor to guard against panel burn-in. All settings can be easily managed via DisplayWidget Center.

Neo Proximity Sensor

The built-in Neo Proximity Sensor precisely detects the distance of the user from the monitor. When the user steps away, the monitor transitions to a black image to protect against panel burn-in; content is instantly restored when the user returns. Detection distance can be customized to suit personal preferences, ensuring maximum convenience and protection.
Note: For best results, please ensure the monitor sensor is clean and free from dust.

DESIGNED TO LAST

ROG OLED monitors are engineered to deliver stunning visuals for years to come. They feature user-friendly software to reduce the risk of burn-in and also boast improved internal designs and high-quality materials to prolong OLED lifespan. Additionally, each ROG monitor comes with a three-year warranty.

CUSTOM HEATSINK & AIRFLOW DESIGN

Every ROG OLED monitor comes with an innovative custom heatsink and a unique internal airflow design to improve cooling and reduce the risk of burn-in.

GaNFET TECHNOLOGY

The PG27UCWM features advanced GaNFET technology that's specifically optimized for heat dissipation. It allows for a small power supply footprint and achieves higher power efficiency. The result is nearly 35% less waste heat and 10% cooler vent temperatures, which directly leads to longer OLED lifespan with zero compromises on performance.

Unlock the Future with DisplayPort 2.1a

The PG27UCWM features a DisplayPort 2.1a UHBR20 connector with full 80Gbps bandwidth, supporting 4K@240Hz without compression while offering improved data-transmission efficiency. Additionally, the monitor includes USB-C® with 90-watt Power Delivery, two HDMI® 2.1 ports and a USB hub to accommodate a wide array of multimedia devices.

Aspect Ratio Control

For competitive gamers who are more familiar with smaller 1080p monitors, the PG27UCWM can be set to replicate a 24.5-inch panel in esports mode, as well as other visual modes.

OLED Anti-Flicker

ROG-exclusive OLED Anti-Flicker technology helps to reduce flicker during frame rate fluctuations and maintain an immersive gaming experience.

DisplayWidget Center

DisplayWidget Center is powerful monitor management software designed to help users optimise, personalise, and fully utilise their display via a mouse — so there's no need to access the OSD menu. It also offers firmware update notifications and includes a direct update option. Plus, display configurations can be imported or exported for easy sharing.

Play Smarter with AI Assistant

The AI Assistant in PG27UCWM includes AI Visual, Dynamic Crosshair, and Dynamic Shadow Boost. These features leverage AI technology to help gamers practice more effectively to improve their skills.

Uniform brightness

When activated, the ROG-exclusive Uniform Brightness* setting within the OSD menu decreases peak brightness to keep levels consistent for better viewing—even when changing the size of bright white windows. It also makes marathon gaming sessions much more comfortable.

In-game enhancements

Ergonomic stand

The specially designed hollowed-out stand offers tilt, swivel, pivot, and height adjustments to provide the ideal viewing position. The display is also VESA wall-mount-compatible.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	67,3 cm (26.5")

Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	QD-OLED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	WOLED
Reakcijos laikas	0,03 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,073 milijardo spalvų
Ekrano ryškumas (pikinis)	1000 cd/m²
Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Ekrano paviršius	Blizgus
Neblizgantis ekranas	Taip
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,153 x 0,153 mm
Matomas dydis, horizontalus	59 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,3 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 590 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 240 Hz
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Spalvų gylis	10 bitai
Spalvų gamos standartas	DCI-P3, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	145%
DCI-P3 spalvų gama	99%

Veikimo charakteristikos

NVIDIA G-SYNC	Taip
„AMD FreeSync“	Taip
NVIDIA G-SYNC tipo	G-SYNC Compatible
„AMD FreeSync“ tipo	„FreeSync Premium Pro“
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Žaidimo režimas	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Apšviestas stovas	Taip
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	2.1
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	11 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	50 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	25 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	27 kWh

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	606 mm
Gylis (su stovu)	256 mm
Aukštis (su stovu)	548 mm
Svoris (su stovu)	8,1 kg
Plotis (be stovo)	606 mm
Gylis (be stovo)	63 mm
Aukštis (be stovo)	369 mm
Svoris (be stovo)	5,4 kg

Pakuotės duomenys


Pakuotės plotis	860 mm
Pakuotės gylis	163 mm
Pakuotės aukštis	490 mm
Paketo svoris	11,8 kg
Pakuotės tipas	„Box“

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Kitos savybės	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Sertifikavimas	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible FSC MIX

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **F** A–G

- Energijos etiketė
- EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt