LG 24BA850-B kompiuterio monitorius 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Juoda

Gamintojas: **LG ELECTRONICS** · Modelis: **24BA850-B** · EAN: **8806096207109** · Prekės kodas: **1002588**



254,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **210,66 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 60,5 cm (23.8") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai Integruota kamera
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: USB A tipo HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 2 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D EPEAT, ErP, TCO CB, Federalinė ryšių komisija (FCC), UL



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.



Aprašymas

24” Full HD IPS display

True color at wide angles

LG monitor with IPS technology delivers a clear and consistent true color. It provides visual comfort for viewing charts and reports with others, presenting clear images from virtually any angle.

Productivity

24” Full HD (1920x1080) IPS100Hz refresh rate CLI (Command Line Interface)

Usability

LG Switch app Built-in FHD Webcam, mic, and speakers Built-in power USB Type-C™ (PD 90W) / RJ45

Comfort & Trust

Ergonomic stand Reader Mode & Flicker Safe EPEAT & Energy Star

Versatile business monitors for yourworkspace

This versatile monitor great for a variety of work places such as offices, public institutions, and customer service. It features a clear IPS display and 3-side virtually borderless design.

Integrated power module

Fully use your desk

By providing built-in power, workstations can be designed with a streamlined and clutter-less layout. This allows for better space utilization and organization, creating a cleaner and more efficient work environment.

USB Type-C™

Productivity hub with easy connectivity

The USB Type-C™ port allows from display and data transferring to connected device charging (up to 90W), using a single cable. USB Type-C™ cable included.

Multi ports

A variety of interface

The 24BA850 offers a variety of ports, solving the problem of limited connectivity for hardworking individuals. With its multiple ports, you can easily connect numerous devices for efficient desk setup. Say goodbye to the frustration of running out of ports.

Built-in FHD webcam, mic, and speakers

All set for virtual meetings

The 24BA850 comes with a built-in Full HD webcam, mic, and speakers, allowing you to participate in web conferences or watching videos.

100Hz refresh rate

Smooth workflow

A fast 100Hz refresh rate provides a smooth loading in various programs. It helps to allow less screen stuttering and motion blur, elevating work productivity.

LG Switch app

Switch swiftly

LG Switch app helps to optimize the monitor for an efficient work environment. You can divide the display into six areas, manage the schedules, or

launch a video call platform with a mapped hotkey effortlessly.

Ergonomic design
Easy and comfy
The 24BA850 supports tilt, swivel, pivot, and height adjustment options to make a comfortable workstation for those who spend extended hours in front of monitors. Also, our ergonomic stand facilitates communication with customers or colleagues by allowing for a downward height adjustment.

Reader Mode

Reader Mode adjusts color temperature and luminance to help make reading easy.

Flicker Safe

Flicker Safe reduces invisible flickering on the screen, and it helps to provide a comfortable working environment for a long time.

CLI (Command Line Interface)
Advanced management for monitors
LG business monitors offer CLI (Command Line Interface), a software for efficient device management. IT managers can update firmware and adjust settings like video mode, brightness, and response time in batches via the server program.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	60,5 cm (23.8")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1300:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	100 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1080 (HD 1080)
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2745 x 0,2745 mm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	60,4 cm
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	sRGB

Spalvų gama	99%
Veikimo charakteristikos	
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Megapikseliai	2 MP
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB aukštakrypčio prievado tipas	USB A tipo
Priešsrovinių prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.4
Ausinių jungtis	3,5 mm
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Sukiojamas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	18
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	13 kWh
Energijos suvartojimas	14,8 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	539,6 mm
Gylis (su stovu)	250 mm
Aukštis (su stovu)	517,5 mm
Svoris (su stovu)	6,7 kg
Plotis (be stovo)	539,6 mm
Gylis (be stovo)	50 mm
Aukštis (be stovo)	323 mm
Svoris (be stovo)	3,9 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	613 mm
Pakuotės gylis	491 mm
Pakuotės aukštis	184 mm
Paketo svoris	8,4 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, C tipo USB
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	EPEAT, ErP, TCO
Kitos savybės	
RJ-45 prievadų skaičius	1
Atitikties sertifikatai	CB, Federalinė ryšių komisija (FCC), UL

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **D** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Saugos informacija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LG Electronics Inc.
Magokjungang 10-ro 10, 07796 Gangseo-gu, Seoul, KR
lg.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LG Electronics Deutschland
Alfred-Herrhausen-Allee 45721, 65760 Eschborn, DE
lg.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Saugos informacija