ASUS ROG Strix LC IV 360 ARGB LCD Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90RC01M1-B0EAY0** · EAN: **4711636385961** · Prekės kodas: **1005611**



325,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **269,34 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas, LGA 1851
- ✓ 35,7 dB 82,57 cfm
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 120 x 124 x 26,5 mm
- ✓ Juoda










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

Redefine your PC with the ROG Strix LC IV Series AIO cooler — where elite cooling meets next-gen innovation. Featuring the groundbreaking ASUS AIO Q-Connector that enables cableless communication between the water block, radiator, and the motherboard, plus a sizeable 5.08-inch screen that can display live system stats or custom artwork, this series delivers a pristine and breathtaking visual experience. Driven by a high-performance pump and enhanced pre-installed fans, the ROG Strix LC IV series strikes the ideal balance between thermal efficiency and optimized acoustics. Unleash the full power of your AMD Ryzen™ 9000 or Intel® Core™ Ultra Series processor and stay fully immersed in the heat of battle.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas, LGA 1851
Triukšmo lygis (didelis greitis)	35,7 dB
Didžiausias oro srautas	82,57 cfm
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus triukšmo lygis (maks.)	35,78 dB
Ventiliatoriaus greitis (min.)	800 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	2500 RPM
Ventiliatoriaus statinis slėgis	4,36 mmH2O
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Šilumos vamzdžių skaičius	2
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Vandens bloko medžiaga	Varis
Ekrano tipas	IPS
Ekrano įstrižainė	12,9 cm (5.08")

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Svoris ir matmenys	
Radiatoriaus plotis	39,7 cm
Radiatoriaus gylis	12 cm
Radiatoriaus aukštis	2,7 cm
Vamzdžio ilgis	40 cm
Vandens bloko plotis	12,3 cm
Vandens bloko gylis	9,9 cm
Vandens bloko aukštis	9,17 cm
Svoris	2,14 kg
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 124 x 26,5 mm
Pakuotės plotis	415 mm
Pakuotės gylis	210 mm
Pakuotės aukštis	169,5 mm
Paketo svoris	3,54 kg
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	6 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	3,00cm × 36,00cm × 12,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt