

APC Smart-UPS Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 120 V

Gamintojas: **APC** · Modelis: **SMX120BP** · EAN: **731304292562** · Prekės kodas: **100803**



1 184,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 979,26 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Juoda
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ 120 V
- ✓ 1200 VAh



Aprašymas

Easily connect this external battery pack to an existing APC Smart-UPS X to instantly increase the amount of battery runtime to connected devices during a power outage. Please refer to your APC Smart-UPS X manual to confirm compatibility with this external battery back. The battery pack offers easy plug-and-play installation onto an operating APC Smart-UPS, ensuring power availability while runtime capacity is added. Through the APC Smart-UPS' intelligent battery management and precision charging, the battery pack maintains the UPS system's performance, reliability, and useful life. The APC battery pack provides scalable runtime to the APC Smart-UPS X, allowing multiple battery packs to be quickly added if the need arises. The battery pack operates equally in tower configuration, standing next to an APC Smart-UPS, or in rack-mount configuration, mounted below the UPS. Package Includes APC SMX120BP External Battery Pack, installation guide, and rack-mounting brackets.

Techninė specifikacija

Savybės	
Baterijos įtampa	120 V
Baterijos talpa	1200 VAh
Baterijos amžiškumas	3 metai
Produkto spalva	Juoda
Hot-Swap baterija	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	REACH
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
Svoris ir matmenys	
Svoris	60,9 kg
Plotis	432 mm
Aukštis	178 mm
Ilgis	483 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	586 mm
Pakuotės aukštis	330 mm
Pakuotės gylis	633 mm
Paketo svoris	65,5 kg
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85044095
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	299,69
Matmenys ir svoris	

Matmenys (I × P × A)

65,00cm × 60,00cm × 33,00cm

Svoris

63,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 RUEIL MALMAISON, FR

se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt