COUGAR CGR-POSEIDONGT360 Procesorius Aušinimo skysčiu rinkinys 12 cm Juoda 1 vnt

Gamintojas: **COUGAR** · Modelis: **POSEIDONGT360** · EAN: **4710483773617** · Prekės kodas: **1011343**



163,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **135,45 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Aušinimo skysčiu rinkinys 12 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Lizdas AM2, Lizdas AM2+, Lizdas AM3, Socket AM3+, AM4 lizdas, AM5 lizdas, Socket FM1, Socket FM2, Socket TR4
- ✓ 82,48 cfm 4,24 mmH2O
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt





Aprašymas

High Performance AIO Liquid Cooler

POSEIDON-GT AIO liquid cooler empowers high cooling performance. With the unique 90-degree UTTERIGHT fins, high-efficiency fans and glorious ARGB lighting in infinity mirror design, your system will look great and run better.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

UTTERIGHT Fins Design For Efficient Heat Transfer

The heat transfer surface is built with UTTERIGHT fins which are shaped at right angle. Such design allows for greater heat transfer area and provides an increased efficiency of heat transfer compared to common fins.

Brilliant ARGB Lighting with Infinity Mirror

The pump head with ARGB lighting in infinity mirror design brings aesthetics to your PC, turning it into an incredible piece of art.

Rotatable Pump Head For Logo Orientation

The rotatable pump head is designed for logo re-orientation. Effortlessly adjust it as you build the PC to keep your setup perfect.

High-efficiency Fan for Radiator

POSEIDON-GT is equipped with MHP 120 fans which collaborate with the radiator effectively. With the high performance (4.24 mmH2O, 82.48 CFM, 2000 RPM) and metal-reinforced bearing, it can keep your CPU temperature cooler with excellent stability and durability.

Durable and Sturdy ZrO_2 Bearing

The pump bearing is made of ZrO_2 providing higher strength and toughness to enhance the durability. Reliable and strong!

Control Fans & Lighting with Core Box V3

COUGAR CORE BOX V3 is designed to control PWM fans and ARGB lighting at the same time. A great assistant to manage the components. Equip it and unleash the true potential.

LGA 1700 READY

POSEIDON-GT cooler completely comes with all the mounting hardware you need for modern platforms, including AMD AM4, Intel LGA 1200 and LGA 1700. Installation takes just minutes!

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Aušinimo skysčiu rinkinys
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Lizdas AM2, Lizdas AM2+, Lizdas AM3, Socket AM3+, AM4 lizdas, AM5 lizdas, Socket FM1, Socket FM2, Socket TR4
Didžiausias oro srautas	82,48 cfm
Didžiausias oro slėgis	4,24 mmH2O
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus triukšmo lygis (maks.)	34,5 dB
Siurblio jungtis	3 jungčių

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Siurblio variklio greitis (min.)	200 RPM
Siurblio variklio greitis (maks.)	3200 RPM
Ventiliatoriaus greitis (min.)	600 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	2000 RPM

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Medžiaga	Vario, Metalas
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus menčių skaičius	9
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Šviesos diodų jungties tipas	3 jungčių
Ventiliatoriaus jungtis	Keturių kontaktų
Vandens bloko medžiaga	Varis

Energijos valdymas

Nominalioji įtampa	12 V
Ventiliatoriaus energijos suvartojimas	2,76 W
Siurblio galios suvartojimas	4,2 W
Nominali srovė	0,35 A
LED įtampa	5 V
Siurblio įtampa	12 V
Ventiliatoriaus įtampa	12 V
Ventiliatoriaus srovė	0,23 A

Svoris ir matmenys

Plotis	394 mm
Radiatoriaus plotis	27,2 cm
Radiatoriaus gylis	12,1 cm
Radiatoriaus aukštis	2,7 cm
Ilgis	120 mm
Vamzdžio ilgis	40 cm
Vandens bloko plotis	7,15 cm
Vandens bloko gylis	7,15 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vandens bloko aukštis	4,98 cm
Aukštis	27 mm
Svoris	1,02 kg
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm
Pakuotės plotis	195,5 mm
Pakuotės gylis	465 mm
Pakuotės aukštis	143 mm
Paketo svoris	2,54 kg
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	5 metai
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Pakuotės turinys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pridėti kabeliai	Ventiliatorius
Montavimo rinkinys	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Pridedama terminė pagalvėlė	Taip
Pridedamas RGB valdiklis	Taip
Montavimo instrukcija	Taip
CPU laikiklis(iai)	Taip
Kitos savybės	
Kilmės šalis	Kinija

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

COUGAR

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.