ASUS PRIME LC II 360 ARGB LCD WHT Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm Balta 1 vnt

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90RC01Q2-B0EAY0** · Prekės kodas: **1012855**



213,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **176,78 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1700, LGA 1851, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ 78,3 cfm
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 360 x 120 x 25 mm
- ✓ Balta
- ✓ 1 vnt













Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

The Prime LC II CPU cooler series delivers balanced performance and optimized noise control. It is powered by a reliable high-RPM pump and interlinked ARGB fans to ensure rock-solid gaming performance. With a 3.95" IPS screen managed via ASUS InfoHub, you can easily personalize your setup with real-time system stats or animated GIFs. It is the perfect all-around cooler to unleash the power of your AMD Ryzen™ 9000 or Intel® Core™ Ultra Series processor.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1700, LGA 1851, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Didžiausias oro srautas	78,3 cfm
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus triukšmo lygis (maks.)	35,6 dB
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Siurblio variklio greitis (min.)	1200 RPM
Siurblio variklio greitis (maks.)	3200 RPM
Ventiliatoriaus greitis (min.)	800 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	2600 RPM
Ventiliatoriaus statinis slėgis	5,37 mmH2O
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Ekrano tipas	IPS
Ekrano įstrižainė	10 cm (3.95")

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Svoris ir matmenys	
Radiatoriaus plotis	39,7 cm
Radiatoriaus gylis	12 cm
Radiatoriaus aukštis	2,7 cm
Vamzdžio ilgis	40 cm
Vandens bloko plotis	9,03 cm
Vandens bloko gylis	9,03 cm
Vandens bloko aukštis	6,54 cm
Svoris	1,76 kg
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	360 x 120 x 25 mm
Pakuotės plotis	463 mm
Pakuotės gylis	233 mm
Pakuotės aukštis	160 mm
Paketo svoris	2,98 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti sraigtai	Taip
Montavimo instrukcija	Taip
CPU laikiklis(iai)	Taip

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt