FSP Hydro G PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W power supply unit 20+4 pin ATX ATX Black

Gamintojas: **FSP GROUP** · Modelis: **PPA8501914** · EAN: **4713224527401** · Prekės kodas: **1013794**



782,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **647,02 €**

Sandėlyje


Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 850 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Active 12 cm
- ✓ Black







Techninė specifikacija

Power	
Total power	850 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

AC input voltage	100 - 240 V
AC input frequency	50/60 Hz
Input current	11-5.5 A
Power Factor Correction (PFC) type	Active
Combined power (+3.3V)	120 W
Combined power (+12V)	850 W
Combined power (+5V)	120 W
Combined power (-12V)	3.6 W
Combined power (+5Vsb)	12.5 W
Max output current (+3.3V)	20 A
Max output current (+12V)	70.83 A
Max output current (+5V)	20 A
Max output current (-12V)	0.3 A
Max output current (+5Vsb)	2.5 A
Efficiency	90%
Power protection features	Over voltage, Over power, Over current
Ports & interfaces	
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	3
Motherboard power cable length	60 cm
Number of SATA power connectors	14
SATA power cable length	500 mm
PCI Express power connectors (6+2 pin)	6
PCI Express power connectors (12+4 pin)	1
PCI Express power connectors (12+4 pin) cable length	700 mm
CPU power connector (4+4 pin)	Yes
CPU power cable length	70 cm
Floppy drive power connector	1
Floppy disk drive connector	Yes
Cabling type	Fully-Modular
Performance	
Purpose	PC
Power supply unit (PSU) form factor	ATX
80 PLUS certification	80 PLUS Gold
ATX version	3

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

EPS version	2.92
Bearing technology	FDB
Mean time between failures (MTBF)	100000 h
Design	
Product colour	Black
Cooling type	Active
Fan diameter	12 cm
Number of fans	1 fan(s)
Fan location	Top
On/off switch	Yes
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 50 °C
Packaging content	
Cables included	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Weight & dimensions	
Width	150 mm
Depth	150 mm
Height	86 mm
Logistics data	
Harmonized System (HS) code	84733020
Warranty period	10 year(s)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.
Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW
fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich, DE
fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.