# Conceptronic OZUL07B mobiliojo įrenginio kroviklis Universalus Juoda AC Spartusis įkrovimas Vidaus

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **OZUL07B** · EAN: **4015867241325** · Prekės kodas: **1014713**



**108,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **90,00 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Įkroviklio suderinamumas: Universalus
- ✓ Įkroviklio tipas: Vidaus
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Juoda Korpuso medžiaga: Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Polikarbonatas (PC)
- ✓ Spartusis įkrovimas Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Trumpasis jungimas
- ✓ 100 - 240 V 50 - 60 Hz 160 W Išvesties įtampa (maks.): 20 V









## Aprašymas

Keep your devices powered and your workspace tidy with the 160W 7-Port USB PD Charging Station. Designed with separate compartments for each device, it helps reduce cable clutter while keeping everything organized and accessible.

Equipped with seven USB-C ports, this charging station uses USB Power Delivery (PD) 3.0 technology to provide fast and efficient charging for multiple devices at once. Two high-powered USB-C ports deliver up to 60W each, which is ideal for laptops and tablets. The other five USB-C ports offer up to 20W each, making them perfect for smartphones and other mobile devices. With a total output capacity of 160W, it keeps all your devices charged and ready to go.

Built-in protections against overload, short circuits, and overheating ensure added safety and reliability, making it a dependable solution for both

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.



www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

home and office use.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Įkroviklio tipas | Vidaus |
| Įkroviklio suderinamumas | Universalus |
| Maitinimo šaltinio tipas | AC |
| Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.) | 7 |
| USB tipo C prievadų kiekis | 7 |
| Belaidis įkrovimas | Ne |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Sparčiojo įkrovimo technologija | Power Delivery 3.0 |
| Programuojamas maitinimo šaltinis (PPS) | Ne |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| USB maitinimo šaltinio peržiūra | 3.0 |
| Maitinimo apsaugos ypatybės | Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Trumpasis jungimas |
| **Konstrukcija** | |
| Produkto spalva | Juoda |
| Korpuso medžiaga | Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Polikarbonatas (PC) |
| **Energijos valdymas** | |
| Įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| Įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| Įvesties srovė | 2.5 A |
| Maksimali galia | 160 W |
| Išvesties įtampa (maks.) | 20 V |
| Išvesties įtampa (min.) | 5 V |
| 1 jungties atiduodamoji galia | 60 W |
| 2 jungties atiduodamoji galia | 60 W |
| 3 jungties atiduodamoji galia | 20 W |
| 4 jungties išėjimo galia | 20 W |
| 5 jungties išėjimo galia | 20 W |
| 6 jungties išėjimo galia | 20 W |
| Prievado 1 išvesties srovė | 3,25 A |
| Prievado 2 išvesties srovė | 3,25 A |
| Prievado 3 išvesties srovė | 3 A |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| 4 jungties išėjimo srovė | 3 A |
| 5 jungties išėjimo srovė | 3 A |
| 6 jungties išėjimo srovė | 3 A |
| Vidutinis aktyvusis efektyvumas | 80% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 125 mm |
| Ilgis | 216 mm |
| Aukštis | 74 mm |
| Svoris | 898 g |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 185 mm |
| Pakuotės gylis | 235 mm |
| Pakuotės aukštis | 76 mm |
| Paketo svoris | 1,31 kg |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 80 °C |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90% |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėti kabeliai | AC, Iš C tipo USB į C tipo USB |
| Instrukcija | Taip |
| **Sertifikatai** | |
| Atitikties sertifikatai | CE, RoHS |
| **Techninė informacija** | |
| Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo | 42 vnt |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 8504408390 |
| Padėklo bendrasis plotis | 120 cm |
| Padėklo bendrasis ilgis | 80 cm |
| Padėklo bendrasis aukštis | 190,2 cm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 380 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 400 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 250 mm |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 13,8 kg |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 10 vnt |
| Kilmės šalis | Kinija |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Digital Data Communications GmbH**
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

### Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.