ARCTIC Xtender VG White (Clear Glass) „Midi Tower“ Balta

Gamintojas: **ARCTIC** · Modelis: **ACPCC00017A** · EAN: **4895265000492** · Prekės kodas: **1014781**



146,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **121,40 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC Žaidimams
- ✓ EATX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5" HDD / SSD jungtinis rėmas
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 4 3,5" lizdų skaičius: 2
- ✓ Šoninis langas Iliuminacija Mėlyna, Žalia Grūdinto stiklo plokštė(-ės) Dulkių filtras
- ✓ Metalas, Grūdintas stiklas
- ✓ Balta










Aprašymas

Xtend your Cooling

The Xtender is a high-airflow panorama case for maximum air circulation. Five pre-installed fans ensure efficient cooling of high-performance components. The power supply unit (PSU) will be mounted approximately 20 mm above the bottom to ensure an optimal supply of fresh air.

Compatibility for 120 or 140 mm Fans

Modular, removable fan brackets for installing 140 mm fans at the top or on the side.

Supports Two 420 mm Radiators

Supports two 420, 360, 280 or 240 mm radiators for high-performance AIOs and custom loops.

Magnetic Mesh Filters

Easily removable, reinforced filters protect against dust and allow quick cleaning.

Five preinstalled Fans

Xtend your Vision

Functional I/O Panel

No frills. Only the most important and frequently used ports are included.

Tempered Glass Side Panels

Large tempered glass windows provide a clear view of the hardware.

A-RGB PSU Cover

Integrated glass panel with 24 A-RGB LEDs illuminates the lower section of the case.

Vertical Mounting for Graphics Cards

Enables vertical GPU installation with a 160 mm PCIe Gen 4 riser cable.

Xtend your Storage

Flexible Mounting for Up to Six Drives

Supports three 2.5" drives behind the motherboard tray. Removable drive cage holds two 3.5"/2.5" and one additional 2.5" drive.

Xtend your Experience

Includes Accessory Box

Includes extra screws, cable ties and space for additional small parts.

3D Cable Pass-Throughs for Improved Aesthetics

For clean cable routing behind the motherboard and a tidy interior.

Clean Cable Management

Smart cutouts and optimally placed cable straps for easy cable management.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Midi Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Balta
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	EATX
3,5" lizdų skaičius	2
5,25" lizdų skaičius	0
Medžiaga	Metalas, Grūdintas stiklas
2,5" lizdų skaičius	4
Vidinių 3,5" lizdų skaičius	2
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	6
Plėtimosi angų skaičius	7
Tinka	Žaidimams
Iliuminacija	Taip
Apšvietimo spalva	Mėlyna, Žalia
Apšvietimo vieta	Dėklo ventiliatoriai, Šonas
Grūdinto stiklo plokštė(-ės)	Taip
Dulkių filtras	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Įjungimo / išjungimo mygtukas	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	17,1 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	48,2 cm
Maksimalus PSU ilgis	31,8 cm
Šoninis langas	Taip
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Maitinimo šaltinio vieta	Apačia
Palaikomi maitinimo formos koeficientai	ATX
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis	0
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Aušinimas	
Įrengti šoniniai ventiliatoriai	3x 140 mm
Maksimalus šoninių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Įrengti galiniai ventiliatoriai	2x 120 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	2
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Ventiliatoriaus greitis	600 - 3000 RPM
Didžiausias oro srautas	77 cfm
Ventiliatoriaus nurodyta įtampa	5 - 12 V
2 ventiliatoriaus didžiausiasis oro srautas	98 cfm
Didžiausias oro slėgis	6,9 mmH2O
2 ventiliatoriaus didžiausiasis oro slėgis	5,1 mmH2O
Palaikomi šoninio radiatoriaus dydžiai	240,280,360,420 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	240,280,360,420 mm
Liquid cooling capability	Taip
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
HDD / SSD jungtinis rėmas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	231 mm
Ilgis	529 mm
Aukštis	529 mm
Svoris	15,4 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	327 mm
Pakuotės gylis	624 mm
Pakuotės aukštis	637 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Paketo svoris	16,8 kg
Kitos savybės	
Ventiliatoriaus laikiklio tipas	Takus guolis
Apimtis	64 L
Ventiliatoriaus jungtis	Keturių kontaktų
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	53,00cm × 23,00cm × 53,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ARCTIC GmbH

Bevenroder Straße 149, 38108 Braunschweig, DE

arctic.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt