Conceptronic ZEUS09E Bro-USV - 850 VA - 490 W - Batterie- und berspannungsgeschtzter Schuko x 3 - berspannungsgeschtzter Schuko x 3 - RJ45-Ein-/Ausgang (ZEUS09E)

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **ZEUS09E** · EAN: **4015867235430** · Prekės kodas: **1016180**



129,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **107,36 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Powerful microprocessor design
- ✓ AC auto restart
- ✓ DC Start
- ✓ Modem / LAN Internet protection

Aprašymas

The Conceptronic UPS provides long-lasting, reliable battery backup for the home or small office. The unit is simple to install and operate, offering an easy and safe way of protecting your systems from harmful power surges and failures. The UPS comes with modem/LAN protection, a powerful microprocessor and a fault indicator which warns against dangerous wiring. Stylish, compact design makes the UPS ideal for limited office and home working spaces.

Techninė specifikacija

Features	
UPS topology	Standby (Offline)
Output power capacity	0.85 kVA
Output power	490 W
Input operation voltage (min)	220 V
Input operation voltage (max)	240 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Output operation voltage (min)	220 V
Output operation voltage (max)	240 V
Surge protection	Yes
Surge protection features	Modem, Network
Audible alarm(s)	Yes
Audible alarm modes	Alarm when on battery, Fault, Low battery alarm, Overload alarm
Auto-restart	Yes
Socket circuit breaker	Yes
Ports & interfaces	
AC outlet types	Type F
AC outlets quantity	6 AC outlet(s)
USB port	Yes
USB port type	USB Type-B
Ethernet LAN (RJ-45) ports	2
Battery	
Battery capacity	6 Ah
Battery voltage	12 V
Battery recharge time(90%)	8 h
Battery capacity	72 Wh
Design	
Form factor	Compact
Product colour	Black
LED indicators	Yes
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Operating relative humidity (H-H)	0 - 90%
Certificates	
Compliance certificates	CE, RoHS
Packaging content	
Quick installation guide	Yes
Weight & dimensions	
Width	110 mm
Depth	309 mm
Height	90 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Weight	2.94 kg
Packaging data	
Package width	138 mm
Package depth	351 mm
Package height	182 mm
Package weight	3.2 kg
Logistics data	
Pallet net height	185.5 cm
Pallet net length	80 cm
Pallet net width	120 cm
Harmonized System (HS) code	8504402000
Master (outer) case width	302 mm
Master (outer) case length	370 mm
Master (outer) case height	397 mm
Master (outer) case gross weight	13.6 kg
Products per master (outer) case	4 pc(s)
Country of origin	China
Sustainability	
Sustainability compliance	Yes
Matmenys ir svoris	
Svoris	3,20kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija