ASUS SBC-06D2X-U optinių diskų įrenginys Blu-Ray DVD Combo Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90-DT00205-UA219KZ** · EAN: **4719543417195** · Prekės kodas: **1016312**



128,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **106,53 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Desktopas Blu-Ray DVD Combo USB 2.0
- ✓ Montavimas: Horizontalus / vertikalus
- ✓ BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
- ✓ Juoda











Aprašymas

BDXL Support - Better Disc Compatibility

- BDXL format support.
- Extreme 6X Blu-ray reading speed.
- Blu-ray 3D support, 2D to 3D DVD conversion, DVD upscaling to HD 1080p.
- Dolby EX and DTS-HD (5.1 channels).
- 2011 iF Design Award.
- 2012 Taiwan Excellence Award.

BDXL™ Format Support

BDXL read only format allows users to read huge amount of data on a single Blu-ray disc, up to 100GB on BD-R(TL) and 128GB on BD-R(QL).

The Best Burning Quality

Auto Tuning Power technology ensures optimized power to burn a disc with the best quality.

Double the Security On-the-Go

Disc Encryption II doubles the security with password-controls and hidden-file function, protecting important user data.

Drag-and-Burn

Friendly interface with only three simple steps to burn a disc, making the process easier than ever.

Blu-ray 3D Support

Eye-popping Blu-ray 3D ™ video and 3D photo.

2D to 3D DVD Conversion

Transform 2D video and photo into 3D effect.

High Definition Upscaling

Magic Cinema boosts DVD video to full HD 1080p.

Refresh Your Listening Experience

Dolby Digital EX & DTS-HD audio (5.1 channels).

Flexible Dual Positioning

Vertical and horizontal two-way placement.

Award Winning Design

The 2011 iF Design Award product design is inspired from miniaturized architectual forms, using elegant squared lines and a unique stand.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Vidinis	Ne

Produkto spalva	Juoda
Montavimas	Horizontalus / vertikalus
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Desktopas
Optinio įrenginio tipas	Blu-Ray DVD Combo
Sąsaja	USB 2.0
Palaikomi disko tipai	BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
„LightScribe“ technologija	Ne
Atminties įtaisas, buferio dydis	5,8 MB
Optinio disko skersmuo	80,120 mm
Rašymo greitis	
DVD+R rašymo greitis	8x
CD-R rašymo greitis	24x
CD-RW rašymo greitis	16x
DVD-R rašymo greitis	8x
DVD-R Dvigubo sluoksnio rašymo greitis	6x
DVD+R Dvigubo sluoksnio rašymo greitis	6x
DVD+RW rašymo greitis	8x
DVD-RW rašymo greitis	6x
DVD-RAM rašymo greitis	5x
Skaitymo greitis	
CD-R skaitymo greitis	24x
CD-RW skaitymo greitis	24x
CD-ROM skaitymo greitis	24x
BD-ROM rašymo greitis	6x
BD-R Dual Layer skaitymo greitis	6x
BD-R rašymo greitis	6x
BD-RE Dual Layer skaitymo greitis	6x
BD-RE rašymo greitis	6x
DVD+R skaitymo greitis	8x
DVD-R skaitymo greitis	8x
DVD-RW skaitymo greitis	8x
DVD-ROM skaitymo greitis	8x
DVD-R Dvigubo sluoksnio nuskaitymo sparta	6x

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

DVD+R Dvigubo sluoksnio skaitymo greitis	6x
DVD+RW skaitymo greitis	8x
Prieigos laikas	
DVD vidutinis laisvosios kreipties laikas	180 ms
CD-ROM disko vidutinis laisvosios kreipties laikas	190 ms
BD-ROM vidutinis laisvosios kreipties laikas	230 ms
Įrašų rūšys	
Takelis iškart (TAO)	Taip
Diskas iškart (DAO)	Taip
Sesija iškart (SAO)	Taip
Paketo rašymas	Taip
Rašymas išeilės	Taip
Random rašymas	Taip
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 80%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	140 mm
Ilgis	157 mm
Aukštis	18,5 mm
Svoris	335 g
Kitos savybės	
Maitinimo reikalavimai	USB, 5 V
Minimalūs sistemos reikalavimai	USB 2.0 Intel Pentium D945, 3.4GHz 1GB RAM NVIDIA GeForce 7600 GT/ATI X1600
Suderinamos operacinės sistemos	Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows Server 2003 Windows Server 2008 Mac OS X 10.6+
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84717030

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	27,00cm × 18,00cm × 8,00cm
Svoris	0,63kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/13381128_20262238.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.