D-Link AC1200 1200 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DAP-3666** · EAN: **790069443367** · Prekės kodas: **1016343**



251,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **208,18 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 300 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 867 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1200 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
- ✓ 64-bit WEP, SSID, 128-bit WEP
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 2 Vidinis Integruota antena







Aprašymas

The WiFi4EU ready DAP-3666 Wireless AC1200 Wave 2 Dual-Band Outdoor PoE Access Point is a versatile, high power outdoor access point designed with harsh weather resistant features making it an ideal solution for creating outdoor wireless hotspot networks. Utilising the cutting-edge speed of 802.11ac Wave 2, it delivers maximum combined wireless signal rates of up to 1200Mbps and supports MU-MIMO technology that allows multiple

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

devices to get high-bandwidth Wi-Fi signal at the same time, distributing data more efficiently. It is Passpoint® certified by Wi-Fi Alliance and complies with Hotspot 2.0, making the process of devices finding and getting access to the known network seamless.
For centralised network management, administrators can use D-Link’s free Nuclias Connect software or Nuclias Connect Hub (DNH-100) to configure and manage multiple access points. In addition to streamlining the management process, Nuclias Connect provides network administrators with the means to verify and conduct regular maintenance checks remotely, eliminating the need to send personnel out to physically verify proper operation.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1200 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	300 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	867 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4, 5 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Persiuntimo galia	26 dBmW
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	30000 h
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, SSID, 128-bit WEP
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 2.0 portų kiekis	0
WAN portas	Ethernet (RJ-45)
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
DC įtampos stiprumo intervalas	48 V
Galios suvartojimas (maks.)	10,5 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Stulpas
Produkto spalva	Balta
Kabelio spynos lizdas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

LED indikatoriai	Energija
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenos ypatybės	Integruota antena
Antenų kiekis	2
Antenos stiprinimo lygis (max)	6 dBi
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, IC, CE, UL, Wi-Fi Certified, Wi-Fi Certified Passpoint
Svoris ir matmenys	
Plotis	277 mm
Ilgis	50 mm
Aukštis	240 mm
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 65 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	28,00cm × 31,00cm × 12,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=XzaSMv4BF2U

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.