# TP-Link Tapo C520WS Skliautas IP apsaugos kamera Vidaus ir lauko 2560 x 1440 pikseliai Lubos

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Tapo C520WS** · EAN: **4895252501599** · Prekės kodas: **1017657**




**58,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **48,68 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 pikseliai
- ✓ Bevielis Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Naktinis matymas 30 m IR
- ✓ Skliautas Lubos
- ✓ IP66
- ✓ Juoda, Balta

























Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903




## Aprašymas

**Smart. Secure. Easy.**
All-Round Protection with Vivid Colors
Outdoor Pan/Tilt Security Wi-Fi Camera

### Brighter than Full-Color

TapoC520WS renders brighter images than other full-color night vision cameras with spotlights on due to its starlight sensor.

### 2K QHD Crystal Clear View

Now with 1.7 times more pixels than 1080p, providing clearer videos and more crisp photos.

### Multiple AI Detection, All for Free!

Smart AI identifies people, pets, and vehicles, notifying users as needed. All are provided for free.

### Customize Your Detection

Adjust the sensitivity of motion detection and set up activity zones/boundaries for your convenience. You can also turn on the patrol mode to keep the camera cruising between two customized points.

### Reliable Networking, Flexible Connection

Dual powerful external antennas provides larger wireless coverage(up to 492 ft in open areas*) and more stable connection. You can also connect you’re your camera to the network through the RJ45 Ethernet port.

### Secure Local & Cloud Storage

Save recorded videos to a microSD card (up to 512 GB) or by using Tapo Care cloud services.

Enjoy 24/7 continuous recording and playback with a microSD card (up to 512 GB, equals to 680 hours of 2K QHD footage).

Receive rich notifications with snapshots, encrypted protection, data backups, and 30-day video clip history with Tapo Care cloud services.

### IP66 Weatherproof

Offers excellent waterproof and dustproof performance for outdoor scenarios.

### Smart Motion Tracking

Tracks motion with high-speed rotation to keep the object within the camera’s view.

### Two-Way Audio

Communicate directly with the outdoors for your convenience.

## Multiple Installation Options

Use the mounting screws, template and loops to install on any wall, ceiling or pole for the perfect view—wherever you want.

## Physical Privacy Mode

Maintains your privacy with the lens physically blocked by the housing.

## Voice Activated

Enjoy your smart life and keep an eye on your vital areas with Alexa & Google Assistant supported.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Tipas | IP apsaugos kamera |
| Talpinimas palaikomas | Vidaus ir lauko |
| Ryšio technologija | Bevielis |
| Automatinis sekimas | Taip |
| Sertifikavimas | CE, FCC, RoHS, RCM |
| **Konstrukcija** | |
| Montavimo tipas | Lubos |
| Produkto spalva | Juoda, Balta |
| Forma | Skliautas |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP66 |
| **Fotoaparatas** | |
| Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus | 360° |
| Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus | 130° |
| **Vaizdo jutiklis** | |
| Jutiklio tipas | CMOS |
| Jutiklių skaičius | 1 |
| Optinio sensoriaus dydis | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| **Lęšių sistema** | |
| Lęšių skaičius | 1 |
| Maksimalus apertūros skaičius | 1,61 |
| Fiksuotas židinio nuotolis | 3,18 mm |
| **Naktinis matymas** | |

| | |
|---|---|
| Naktinis matymas | Taip |
| Naktinio matymo atstumas | 30 m |
| LED tipas | IR |
| Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis | 850 nm |
| **Video** | |
| Maksimali rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
| Iš viso megapikselių | 4 MP |
| Palaikomi vaizdo formatai | H.264 |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos | 2560 x 1440 |
| Kadrų sparta | 30 fps |
| **Garsas** | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
| Įmontuotas mikrofonas | Taip |
| **Tinklas** | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Bluetooth | Ne |
| Tinklo standartai | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Palaikomi tinklo protokolai | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
| Wi-Fi standartai | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kanalų dažnių juostos plotis | 2400 MHz |
| **Laikmenos** | |
| Integruotas kietasis diskas | Ne |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
| Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 512 GB |
| **Ryšys** | |
| DC įėjimo lizdas | Taip |
| **Saugumas** | |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | 128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| **Valdymo funkcijos** | |
| Atstatymo mygtukas | Taip |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimo šaltinio tipas | AC |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| Energijos suvartojimas | 3,75 W |
| Galios suvartojimas (maks.) | 7,65 W |
| DC išeigos įtampa | 9 |
| DC išeigos srovė | 0,85 A |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -30 - 60 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 60 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 90% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 123,8 mm |
| Ilgis | 123 mm |
| Aukštis | 90 mm |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 160 mm |
| Pakuotės gylis | 210 mm |
| Pakuotės aukštis | 145 mm |
| Paketo svoris | 740 g |
| **Pakuotės turinys** | |
| Fotoaparatų skaičius | 1 |
| Montavimo rinkinys | Taip |
| Pridėti montavimo kronšteinai | Taip |
| Pridėti sraigtai | Taip |
| Instrukcija | Taip |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 16,00cm × 21,00cm × 15,00cm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=tmdcJrEz2Aw
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=rCrgXRwLbDk
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=tVFLCshsg8k

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**TP-Link**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**TP-Link Deutschland GmbH**
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.