Manhattan 307116 „DisplayPort“ kabelis 2 m Juoda

Gamintojas: **MANHATTAN** · Modelis: **307116** · EAN: **766623307116** · Prekės kodas: **1017769**



11,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **9,83 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ 4096 x 2160 pikseliai 60 Hz 10,8 Gbit/s
- ✓ Juoda





Aprašymas

High-definition performance for personal computing._x000D_

Manhattan DisplayPort Cables provide a single-cable solution that delivers both high-definition digital audio and video signals between desktop and notebook computers and an output device. With 21.6 Gbps bandwidth (HBR2), Deep colour and 24-bit, 8-channel uncompressed audio capability, the 20-pin connector is small, compact and ideal for use with DisplayPort-equipped computers, flat-panel displays, slim-profile devices and many consumer electronics including Blu-ray players and game consoles. Full foil and braided shielding, moulded boots with strain relief, protective PVC jackets and gold-plated connections help Manhattan DisplayPort Cables provide maximum conductivity and clear, crisp signal transmissions with reduced EMI interference and distortion.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	2 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Maksimali rezoliucija	4096 x 2160 pikseliai
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Nikelis
„DisplayPort“ versija	1.2
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Magnetiškai ekranuoti	Taip
Laido ekranavimas	Aliuminio „Mylar“ folija
Dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
AWG laido dydis	28
Duomenų perdavimo sparta	10,8 Gbit/s
Jungties lytis	Kištukinis / kištukinis
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE
Sertifikavimas	UL 20276
Svoris ir matmenys	
Svoris	190 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	Užspaudžiamas maišelis
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Manhattan

ATSAKINGAS ASMUO ES

IC Intracom Vertriebs GmbH
Löhbacher Str. 7, D-58553 Halver, DE
intellinetnetwork.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt