StarTech.com USB2C5C1M USB kabelis USB 2.0 1 m USB C 0,48 Gbit/s Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **USB2C5C1M** · EAN: **065030880053** · Prekės kodas: **1018139**



15,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **13,14 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1 m
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB C Tiesus Kištukinis
- ✓ USB 2.0 480 Mbit/ai
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt









Aprašymas

Power your USB Type-C devices

With up to 5A (100W) of power output, you can use this USB-C™ to USB-C cable to power and charge a USB-C laptop, such as your Apple MacBook Pro, MacBook or Chromebook Pixel™; using a USB-C wall charger, car charger or power bank.

Fast-charge your mobile devices

The 5A of Power Delivery lets you charge your mobile devices faster than with a regular USB-C 2.0 cable, which is perfect for people on the move. Decrease your charge times and make sure your mobile devices are ready, whenever you need them while you're on the road.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Provide superior connections with USB-IF certified cables

The USB Type-C cable has undergone rigorous compliance testing and is certified by USB-IF (USB Implementers Forum) to meet all USB 2.0 specifications. This includes all environmental, electrical and mechanical standards, which ensures a reliable and high-quality cable for all of your USB-C devices.

Techninė specifikacija

Savybės	
USB versija	USB 2.0
Jungtis 1	USB C
Jungtis 2	USB C
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
AWG laido dydis	24/26
Jungties kontaktų dengimas	Nikelis
Laido dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
Laido ekranavimas	Aliuminio „Mylar“ folija
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	480 Mbit/ai
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	0,48 Gbit/s
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Išvesties srovė (maks.)	5 A
Svoris ir matmenys	
Kabelio ilgis	1 m
Svoris	29 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	127 mm
Pakuotės gylis	128 mm
Pakuotės aukštis	17 mm
Paketo svoris	34 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt

Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, REACH
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	150 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	509 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	331 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	217 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	12,00cm × 12,00cm × 2,00cm
Svoris	0,06kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt