ASUS HA2741A kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LCD Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90LM08Z0-B01M70** · EAN: **4711387308233** · Prekės kodas: **1021187**



987,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **816,45 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 2 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 75 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): D Forest Stewardship Council (FSC) Mix, ENERGY STAR















Aprašymas

HealthCare Monitor

ASUS HealthCare Displays provides comprehensive line-up targeting for every HealthCare institutions needs. ASUS HealthCare Displays are factory calibrated with DICOM® Part 14 GSDF (Grayscale Standard Display Function) compliance to ensure visual accuracy and consistency in finest details. ASUS HA2741A features 27-inch 3.6MP Anti-Glare, Low-Reflection (AGLR) IPS panel, ASUS exclusive Hardware Calibration Technology supports auto calibration to keep DICOM long term accuracy. ASUS HealthCare Displays delivers high-performance, precise and stable capabilities to fit any scenario.

Lifelike Views Vith 178° Wide View Angle

ASUS HA2741A IPS panel provides 178° viewing angles, both horizontally and vertically, so you can reproduce excellent contrast, ensuring the accurate and clear medical images from almost any direction.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	900:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	75 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Matymo kampas, horizontalus	178°

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,233 x 0,233 mm
Matomas dydis, horizontalus	59,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,6 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	69 cm
Spalvų gamos standartas	sRGB
Spalvų gama	100%
Veikimo charakteristikos	
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Medicininis
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	3
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	15 W
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.4
Ausinių išvestys	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903


HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 23°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	D
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	F
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	17 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	23 kWh
Energijos suvartojimas	13,7 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Maitinimo tipas	Išorinis
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	613,3 mm
Gylis (su stovu)	197,2 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aukštis (su stovu)	536,7 mm
Svoris (su stovu)	6,7 kg
Plotis (be stovo)	613,3 mm
Gylis (be stovo)	44,9 mm
Aukštis (be stovo)	363,4 mm
Svoris (be stovo)	5 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	695 mm
Pakuotės gylis	133 mm
Pakuotės aukštis	421 mm
Paketo svoris	9,3 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Forest Stewardship Council (FSC) Mix, ENERGY STAR
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Kitos savybės	
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	„Eye Care+“
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė D A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt