ASUS Prime B550M-A/CSM AMD B550 AM4 lizdas „micro ATX“

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90MB14I0-M0EAYC** · EAN: **4718017755535** · Prekės kodas: **1023118**



101,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **84,21 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AMD AM4 lizdas AMD Ryzen 3000 Series
- ✓ PC „micro ATX“ AMD B550 Realtek ALC887 7.1 kanalai
- ✓ DDR4-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 128 GB
- ✓ M.2, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 6
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 256 Mbit CMOS jutiklio valymo jungė
- ✓ Gigabitinis eternetas








Aprašymas

AMD B550 (Ryzen AM4) micro ATX motherboard with dual M.2, PCIe 4.0, 1 Gb Ethernet, HDMI/D-Sub/DVI, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2 Type-A, and Aura Sync RGB headers support

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

ASUS Prime series is expertly engineered to unleash the full potential of 3rd Generation AMD Ryzen platform. Boasting a robust power design, comprehensive cooling solutions and intelligent tuning options, Prime B550 series motherboards provide daily users and DIY PC builders a range of performance tuning options via intuitive software and firmware features.

ASUS Corporate Stable Model

ASUS Corporate Stable Model (CSM) is a commercial program designed to provide stable and reliable motherboards. Offering up to 36-month product lifecycle support and 6-month end-of-life notice to allow sufficient lead times for your organization to get ready for product transitions. Each purchase of an ASUS CSM motherboard comes with ASUS Control Center Express - server-grade IT management software.

* Lifecycle support for consumer chipsets (eg. Q370, H370, B360,H270,B250) is set at 15 months. Program offerings may vary by region. Please consult your local sales representative for more information.

ASUS Control Center Express

ASUS Control Center Express is an integrated IT monitoring and management software designed to deploy faster, simplify IT operations and improve productivity with comprehensive control and user-friendly functions. ASUS Control Center Express is compatible with over 100 ASUS motherboards to provide a high-quality, TCO-optimized solution for your business needs.

Optimize IT endpoint management

Designed to assist IT staff in monitoring and controlling devices within their corporate networks, and facilitate inventory checking in multiple locations remotely

Automate IT maintenance

Allows IT staff to schedule automatic updates of the latest BIOS, software and utilities to specific or all devices at off-peak times, enhancing system stability and IT operational flexibility

Securely manage all of endpoints

Securely manage endpoint configuration, portable storage access and PC software applications by enabling them to create grouping rules on individual devices

Tune It Your Way

Comprehensive controls form the foundation of the ASUS Prime series. The Prime B550 motherboard packs flexible tools to tune every aspect of your system, enabling you to tweak performance settings to perfectly match the way you work – maximizing your productiv

Cool to the Core

Prime B550 series is engineered with multiple onboard heatsinks and an array of hybrid fan headers to ensure your rig stays cool and stable under intense workloads.

VRM Heatsink and Thermal Pads

A VRM heatsink with underneath thermal pad improves heat transfer from the MOSFETs and chokes for better cooling performance.

Build on a Solid Foundation

Prime B550 motherboard provides all the fundamentals to boost daily productivity, so your system will be ready for action with stable power, intuitive cooling and flexible transfer options.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

PCIe 4.0 M.2
(up to 64 Gbps)
Achieve speed with onboard M.2

PCIe 4.0 M.2 Slot supports up to 22110 and provide NVMe SSD RAID support for an incredible performance boost. Create a RAID configuration with up to PCIe 4.0 storage device to enjoy the fastest data-transfer speeds on the 3rd Generation AMD Ryzen platform.

Little Things Make a Big Difference

Prime B550 series adds the nuanced details that improve every experience, from exclusive codecs that provide pristine audio quality to intuitive RGB lighting controls that let you customize your system to create a uniquely personal look.

Outstanding Audio
Combined onboard features deliver elevated audio

Intelligent design and premium hardware create audio quality unlike anything you've ever experienced.

Audio Shielding

Separates analog/digital signal domains, significantly reducing multi-lateral interference.

Separate Layer for Left and Right Tracks

Ensures minimal crosstalk between audio paths.

Premium Japanese Capacitors

Premium parts provide an immersive sound signature, with exceptional fidelity.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	AMD
Procesoriaus lizdas	AM4 lizdas
Procesorių suderinamumas	AMD Ryzen 3000 Series
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR4-SDRAM
Atminties angų skaičius	4
Maksimali vidinė atmintis	128 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz
Nebuferizuota atmintis	Taip
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	6

RAID palaikymas	Taip
Grafika	
Integruotas grafikos adapteris	Ne
Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	1
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	0
SATA III jungčių skaičius	4
SATA II jungčių skaičius	0
SATA jungčių skaičius	0
Paralelės ATA jungčiu skaičius	0
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
Šasi fenų jungčių skaičius	2
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	1
PS/2 portų kiekis	1
Ausinių išvestys	1
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
LAN kontroleris	Realtek RTL8111H

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Wi-Fi“ standartas	Nepasiekiama
Savybės	
Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	„micro ATX“
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	AMD
Pagrindinės plokštės lustas	AMD B550
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Garso lustas	Realtek ALC887
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 x64
Plėtotės lizdas	
PCI „Express“ x1 (3.x kart.) angos	2
„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	1
M.2 (M) angų skaičius	2
BIOS	
BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	256 Mbit
CMOS jutiklio valymo jungė	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Svoris ir matmenys	
Plotis	244 mm
Ilgis	244 mm
Aukštis	51 mm
Kitos savybės	
mSATA prievadų skaičius	0
Svoris	845 g
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 28,00cm × 29,00cm
Svoris	0,98kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt