Viewsonic VX3276-4K-MHD-2 kompiuterio monitorius 81,3 cm (32") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LCD Juoda, Sidabras

Gamintojas: **VIEWSONIC** · Modelis: **VX3276-4K-MHD** · EAN: **766907002966** · Prekės kodas: **1024570**



352,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **291,65 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 81,3 cm (32") Juoda, Sidabras
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: VA
- ✓ ENERGY STAR REACH, RoHS










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.







Aprašymas

Whether for office use or for enjoying entertainment at home, the ViewSonic® VX3276-4K-MHD-2 is designed to take your viewing experience to another level. With VA-Type panel technology and a sleek frameless design, this monitor provides a near-seamless viewing experience ideal for multi-monitor setups. Stunning 4K Ultra HD resolution delivers 4-times more pixels than Full HD monitors, which boosts efficiency and image detail needed for work or play. A mega dynamic contrast ratio of 80M:1 delivers enhanced image depth for a better user experience. Moreover, HDR10 content support delivers vivid colors and brightness that exceed standard monitors. Built-in HDMI, DisplayPort, and mini DP inputs deliver flexible connectivity options for a wide range of devices.

Discover Amazing Details with Ultra HD Performance

The VX3276-4K-mhd has an Ultra HD 3840 x 2160 resolution that is 4x higher than Full HD. This results in greater image detail and more on-screen content. The dazzling images and marvelous details make the VX3276-4K-mhd a truly immersive masterpiece.

HDR10 Delivers Stellar Contrast and Color Accuracy

The VX3276-4K-mhd is compatible with the industry standard HDR10 high dynamic range, so color, brightness, and contrast are more defined and exceed the capabilities of ordinary monitors.

ViewMode Optimized Settings

ViewSonic’s ViewMode includes optimized “Game”, “Movie”, “Web”, “Text”, “Mono”, and “Mac” presets. Each preset offers specialized enhancements to gamma curve, color temperature, contrast, and brightness to deliver the optimal viewing experience for different applications.

Low Energy Consumption

ViewSonic’s energy efficient Eco-Mode adjusts brightness to the optimal setting to reduce power consumption and eye fatigue while also prolonging the monitor’s lifespan.

Eye Care Technology

Flicker-Free Technology and a Blue Light Filter minimize eyestrain over extended viewing periods.

Blue Light Filter & Flicker-Free

Flexible Connectivity

A DisplayPort, mini DP, and two HDMI inputs offer a wide range of compatibility, giving you flexibility when connecting your devices.

Dimension & I/O Ports

Conveniently mount the monitor to your preference by utilizing the 100mm x 100mm VESA-compatible mount design.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	81,3 cm (32")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	VA
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	3000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	80000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,182 x 0,182 mm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	15 - 140 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	24 - 75 Hz
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	NTSC, sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
NTSC aprėptis (tipinė)	85%
Veikimo charakteristikos	
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	5 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Namo
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Berėmė konstrukcija	Taip
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Sidabras
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„Mini DisplayPort“ kiekis	1
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Energijos valdymas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos suvartojimas	42,5 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Galios suvartojimas (maks.)	43 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	714,3 mm
Gylis (su stovu)	230 mm
Aukštis (su stovu)	513 mm
Svoris (su stovu)	6,5 kg
Plotis (be stovo)	714,3 mm
Gylis (be stovo)	59,2 mm
Aukštis (be stovo)	427,5 mm
Svoris (be stovo)	5,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	766 mm
Pakuotės gylis	125 mm
Pakuotės aukštis	510 mm
Paketo svoris	8,1 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, HDMI
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Kitos savybės	
Svoris	6,5 kg
Atitikties sertifikatai	REACH, RoHS
Sertifikavimas	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO
Logistikos duomenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	1 vnt
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	100 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2,16 m
Darniosios sistemos (DS) kodas	8528521000

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Viewsonic

ATSAKINGAS ASMUO ES

ViewSonic Technology GMBH
Fürst-Leopold-Platz 1, 46284 Dorsten, DE
viewsonic.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt