Dahua Technology LM25-E231BN kompiuterio monitorius 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Juoda

Gamintojas: **DAHUA TECHNOLOGY** · Modelis: **DHI-LM25-E231BN** · EAN: **6939554961731** · Prekės kodas: **1024778**



190,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **157,77 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 62,2 cm (24.5") Juoda
- ✓ HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 200 Hz Reakcijos laikas: 0,5 ms Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E CE, Elektromagnetinis suderinamumas (EMS), Žemos įtampos direktyva (LVD)





Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	62,2 cm (24.5")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LED

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	0,5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	200 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	Kraštinio apšvietimo LED diodas
Ekrano ryškumas (tipinis)	350 cd/m²
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,0944 x 0,2802 mm
Pikselių tankumas	89,91 ppi
Matomas dydis, horizontalus	54,4 cm
Matomas dydis, vertikalus	30,3 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	62 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	NTSC
NTSC aprėptis (tipinė)	85%
Veikimo charakteristikos	
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Juoda

Ryšys

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Audio išeiga	Taip

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Aukščio reguliavimas	Ne
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Taip

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	18 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	23,4 kWh
Energijos suvartojimas	19 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	23,8 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC adapterio išėjimo įtampa	12 V
Maitinimo tipas	Išorinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Dabartinis reitingas	3 A

Aplinkos sąlygos


Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis (be stovo)	557,7 mm
Gylis (be stovo)	58 mm
Aukštis (be stovo)	330,6 mm
Svoris (be stovo)	2,93 kg
Rėmelių plotis (šonas)	6,98 mm
Rėmelių plotis (viršus)	6,98 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,96 cm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	620 mm
Pakuotės gylis	134 mm
Pakuotės aukštis	431 mm
Paketo svoris	4 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	DisplayPort
Pridedamas maitinimo adapteris	Taip
Instrukcija	Taip
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	CE, Elektromagnetinis suderinamumas (EMS), Žemos įtampos direktyva (LVD)
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	30000 h
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	62,00cm × 13,00cm × 43,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **E** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd
Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199, 310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH
Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf, DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt