Yealink MeetingBar A25 Video Bar and VCR11 Remote Control Bundle Juoda 3840 x 2160 pikseliai 30 fps

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **A25-010** · EAN: **6938818324473** · Prekės kodas: **1025559**



1 705,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 409,83 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Trigubas fotoaparatas
- ✓ 4K Ultra HD 3840 x 2160 pikseliai 30 fps
- ✓ Įmontuotas mikrofonas
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ „Wi-Fi“ Bluetooth 5.1
- ✓ Juoda



Aprašymas

All-in-One Android Video Collaboration Bar for Focus Rooms

Yealink MeetingBar A25 is an all-in-one video collaboration bar for focus rooms. It is equipped with an advanced triple-camera system and offers a 151° ultra-wide field of view and high-definition imaging. It also integrates a high-quality loudspeaker and an 8x MEMS microphone array. Its built-in intelligent noise reduction technology delivers a superior audio experience for meetings.

Yealink MeetingBar A25 is built on the Android 13 operating system and will continue to receive future upgrades, ensuring users have access to the latest features and enhancements. In addition, it is compatible with Microsoft's MDEP, which enhances security and deployment experiences. This integration provides users with a more secure environment and streamlined deployment processes, contributing to a smoother and safer user experience.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Moreover, Yealink MeetingBar A25 features a direct connection to the CTP25, enabling a simplified login process. This streamlined login experience saves users time and enhances convenience.

An Advanced Triple-Camera System

The advanced triple-camera system achieves a 151° ultra-wide field of view, enabling capture of all attendees in Focus Rooms. At the same time, it provides high-definition portrait close-ups, capturing every detail of interaction and enhancing the meeting viewing experience for remote participants.

High-Quality Audio Pickup Experience

The Yealink MeetingBar A25 features a 5-meter voice pickup range, integrating a high-quality loudspeaker, 3-meter full-duplex technology, and an 8x MEMS microphone array, delivering exceptional sound playback and voice pickup performance. Its built-in intelligent noise reduction technology ensures a superior audio experience for meetings.

Compatible with Microsoft's MDEP

Yealink MeetingBar A25 is compatible with Microsoft's MDEP, which enhances security and deployment experiences. This integration provides users with a more secure environment and streamlined deployment processes, ultimately improving the overall user experience.

Simple Deployment

Yealink MeetingBar A25 features a direct connection to CTP25, enabling a simplified login process — only one login is needed. This streamlined login experience saves users time and enhances convenience.

Multi-Platform Flexibility

Yealink MeetingBar A25 supports native Teams Rooms, Zoom Rooms, and more. It also supports BYOD. In BYOD mode, MeetingBar A25 can serve as video and audio peripherals for your computer in meetings via third-party applications.

*Wired BYOD is achieved through CTP25. Direct BYOD connection to the device body will be supported through future software updates.

Remote Device Management

Yealink MeetingBar A25 can be networked and reported to the device management platform, allowing remote management, configuration, and upgrades.

Techninė specifikacija

Fotoaparatas	
Fotoaparato tipas	Trigubas fotoaparatas
Horizontalus matymo laukas („wide“)	151°
Horizontalus matymo laukas („tele“)	84,4°
Vertikalusis vaizdo laukas (plačiakampis)	81°
Vertikalusis vaizdo laukas (teleskopinis)	53,1°
Privatumo kamera	Taip
Privatumo tipas	Privatumo dangtelis
Video	

Maksimali vaizdo raiška	3840 x 2160 pikseliai
Maksimalus kadrų dažnis	30 fps
HD tipas	4K Ultra HD
Palaikomi vaizdo formatai	H.264
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Montavimo tipas	Stalas / lubos
Ryšys	
HDMI portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	1
USB 2.0 tipo C prievadų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Išvedimas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Pakuotės turinys	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėti kabeliai	HDMI, LAN (RJ-45), USB
Montavimo rinkinys	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuočių kiekis	• MeetingBar A25 • Power adapter • HDMI cable x1 • Network cable x1 • USB A to C cable x1 • Wall Mount x1 • USB C to C cable • VCR11
Veikimo charakteristikos	
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.1
Automatinis kadravimas	Taip
Automatinis sekimas	Taip
Sekimo režimai	Pranešėjo režimas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Firmware tobulinimas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Garsas	
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Mikrofono sistemų skaičius	8
Mikrofono dažnio atsakas	100 - 20000 Hz
Mikrofono jautrumas	-38 dB
Mikrofono Bendras harmoninis iškraipymas (BHI)	5%
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Garso slėgio lygis (maks.)	110 dB
Garsiakalbio dažnio diapazonas	100 - 16000 Hz
Mikrofono pick-up diapazonas	5 m
Palaikomi išrankos dažniai	32 kHz
Audio kodekai	ARES, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711 (PCMA/PCMU), G.729
Svoris ir matmenys	
Plotis	570 mm
Ilgis	80 mm
Aukštis	65 mm
Svoris	3,81 kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd
Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN
yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt