Brother HL-L9470CDN lazerinis spausdintuvas Spalva 2400 x 600 DPI A4

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **HLL9470CDNRE1** · EAN: **4977766813976** · Prekės kodas: **1026949**



738,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **610,66 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Spausdinkite iki 40 puslapių per minutę greičiu
- ✓ 8,76 cm spalvotas jutiklinis LCD ekranas
- ✓ 1GB vidinė atmintis
- ✓ 520 lapų popieriaus įvesties dėklas, išplečiamas iki 2600 lapų
- ✓ Atspausdinsite 12 000 puslapių (nespalvotai), 9 000 puslapių (spalvotai) su pakuotėje esančiais toneriais*







Aprašymas

HL-L9470CDN yra didelės spartos, didelės apimties A4 formato spalvotų dokumentų lazerinis spausdintuvas už nedidelę kainą. Didelės talpos komplekte esantis toneris žymiai sumažina spausdinimo išlaidas, kartu su tvirta surinkimo kokybe ir puikia blizgaus spausdinimo kokybe daro HL-L9470CDN modelį idealiu spausdinimo partneriu jūsų verslui. Paprastas, modernus dizainas siūlo įspūdingas išplėtimo galimybes, įskaitant pašto dėžutę dokumentams rūšiuoti, segtuvą ir papildomus popieriaus dėklus, pritaikytus pagal jūsų poreikius. Kartu su: Integruotu NFC skaitytuvu Išplėsta

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

išorine spausdinimo saugykla "Cloud Secure Print" Produktų atnaujinimai "Secure Print Plus", "Barcode Print Plus" Standartinis „Gigabit“ tinklas su pasirinktiniu 2,4/5 GHz „Wi-Fi“ moduliu Papildoma pašto dėžutė ir segtuvas Visiškai suderinama su trečiųjų šalių spausdinimo valdymo ir dokumentų valdymo sprendimais, įskaitant „Kofax“, „YSoft“ ir t.t. *Apytikslė deklaruota tonerio išeigos vertė pagal ISO/IEC 19798

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spalva	Taip
Spausdinimo technologija	Lazeris
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	2400 x 600 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	40 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	40 ppm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	20 ppm
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	20 ppm
Įkaitimo trukmė	20 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	10 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	10 s
Watermark printing	Taip
Saugus spausdinimas	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	2, 4, 6, 9, 16
Bukleto spausdinimo funkcija	Taip
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	150000 lapai per mėnesį
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	0 - 15000 lapai per mėnesį
PCL fontai	73
PostScript fontai	66
„Bitmap“ šriftų skaičius	12
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E

Kilmės šalis	Kinija
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	620 lapai
Bendra išvesties talpa	250 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	520 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Popierius firminiams blankams, Vokai, Blizgus popierius, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Storesnis popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL
Individualizuotos lapo plotis	76,2 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 355,6 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 230 g/m²
Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 230 g/m²
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas	60 - 230 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	2
USB jungtis	USB Type-A / USB Type-B
Jungčių galimybė	Belaidis LAN
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
„Wi-Fi Direct“	Taip
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	1000 MB
Vidinės saugyklos talpa	8 GB
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	800 MHz
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	56,5 dB
Garso slėgio lygis (tylusis režimas)	53 dB
Garso galios lygis (spausdinimas)	68,8 dB
Garso galios lygis (budėjimo režimas)	30,2 dB

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Produkto spalva	Balta
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Spalvotas ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	8,89 cm (3.5")
Valdymo tipas	Jutiklinis

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	770 W
Galios suvartojimas (maks.)	1080 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	85 W
Energijos suvartojimas (off)	0,04 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,662 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	628 mm
Ilgis	634 mm
Aukštis	557 mm
Svoris	29,5 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	557 mm
Pakuotės gylis	628,2 mm
Pakuotės aukštis	633,5 mm
Paketo svoris	34,7 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	12000 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	9000 puslapiai
Siejama programinė įranga	Brother iPrint&Scan, Brother Utilities, Easy setup
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis aukštis	14,2 cm
Padėklo bendrasis svoris	156,8 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	4 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	2 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	4 vnt
Techninė informacija	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	2 vnt
Padėklo tipas	800 x 1200 mm
Kitos savybės	
Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=9gdn9Ocyfm0
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=1Txue4qvs7c

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt