ASUS XG-C100F Vidinis Pluoštas 10000 Mbit/ai

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **XG-C100F** · EAN: **4712900741230** · Prekės kodas: **1027257**



205,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **170,17 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ PCI Express Pluoštas
- ✓ 10 Gigabit Ethernet 10000 Mbit/ai 10GBase-T
- ✓ Vidinis Taikoma: PC







Aprašymas

Hyper-Fast 10Gbps Networking

ASUS XG-C100F enables up to hyper-fast 10Gbps networking, over fiber-optic or DAC cables. Just slide it into a PCI Express® 2.0/3.0 x4 slot to enjoy SPF+ connections that are up to 10X faster than gigabit Ethernet — perfect for large file transfers, 4K streaming and low-latency gaming.

Go Further with Fiber Optics

XG-C100F is compatible the latest fiber-optic networking technology. This enables high-speed, high-bandwidth transmissions to travel distances that are far greater than possible over traditional RJ-45 type copper transmission- Ideal for power users, small enterprise and data center.

Stylish Cooling Heatsink

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

An efficient aluminum heatsink keeps XG-C100F cool during high-performance applications, and adds a touch of style that elevates the card's outlook above the network-interface-card crowd.

Prioritize performance, automatically

Built-in Quality-of-Service (QoS) technology automatically prioritizes bandwidth for your most important applications. Whether you're transferring loads of files, streaming 4K media or engaging in online gaming, it's easy to configure XG-C100F to ensure the important packets get through swiftly and smoothly.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	PCI Express
Sąsaja	Pluoštas
Fibre kanalo portai	1
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP+
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	10000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	10 Gigabit Ethernet
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10GBase-T
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Taikoma	PC
Produkto spalva	Raudona
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	113,3 mm
Ilgis	120,5 mm
Aukštis	21,6 mm
Svoris	110 g

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	12,00cm × 11,00cm × 2,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.