# Lindy 36732 USB kabelis USB 2.0 1 m USB A Micro-USB B 0,48 Gbit/s Juoda, Pilka

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **36732** · EAN: **4002888367325** · Prekės kodas: **1027275**




**4,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **4,05 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ 1 m
- ✓ USB A Tiesus Kištukinis
- ✓ Micro-USB B Tiesus Kištukinis
- ✓ USB 2.0 480 Mbit/ai
- ✓ Juoda, Pilka
- ✓ 1 vnt



## Aprašymas

From the Lines cable connectivity concept developed by Lindy, Anthra Line USB 2.0 Type A to Micro-B cables are the professional choice for high performance connections in commercial AV and IT installations.

Anthra Line USB 2.0 cables are premium connections that feature double shielded construction with copper conductors for performance and corrosion resistance. High quality gold plated contacts and nickel connectors maintain signal integrity and reliability.

Data transfer speeds up to 480Mbps are supported for the quick and effortless transfer of large data volumes.

Anthra Line USB 2.0 Type A to Micro-B cables are available in lengths from 0.2m to 5m.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Savybės** | |
| USB versija | USB 2.0 |
| Jungtis 1 | USB A |
| Jungtis 2 | Micro-USB B |
| 1 jungtis – vidinė ar išorinė | Kištukinis |
| 2 jungtis – vidinė ar išorinė | Kištukinis |
| Produkto spalva | Juoda, Pilka |
| 1 jungties forma | Tiesus |
| 2 jungties forma | Tiesus |
| AWG laido dydis | 28 |
| Jungties medžiaga | Nikelis |
| Kontaktinė medžiaga | Varis |
| Jungties kontaktų dengimas | Auksas |
| Laido dangos medžiaga | Polivinilo chloridas (PVC) |
| Konduktoriaus medžiaga | Alavuotas varis |
| Jungties ekranavimas | Taip |
| Jungties ekranavimo medžiaga | Aliuminis |
| Jungties korpuso medžiaga | Polivinilo chloridas (PVC) |
| Didžiausias duomenų perdavimo greitis | 480 Mbit/ai |
| Maksimalaus duomenų perdavimo sparta | 0,48 Gbit/s |
| Kabelio tipas | Apvalusis kabelis |
| Nominalusis slopinimas | 5.8db/km |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Kabelio ilgis | 1 m |
| Kabelio skersmuo | 3,5 mm |
| Lenkimo spindulys (maž.) | 1,6 cm |
| 1 jungties matmenys (P × S × A) | 15,5 x 35 x 7,8 mm |
| 2 jungties matmenys (P × S × A) | 10 x 24 x 7,6 mm |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės tipas | Užspaudžiamas maišelis |
| **Pakuotės turinys** | |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| **Aplinkos sąlygos** | |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 60 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | 0 - 60 °C |
| **Sertifikatai** | |
| Sertifikavimas | RoHS, REACH, UL |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 84733080 |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 19,00cm × 17,00cm × 2,00cm |
| Svoris | 0,04kg |

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**LINDY International Ltd.**
Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB
lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

**LINDY-Elektronik GmbH**
Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE
lindy.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt