
ASUS Prime AP201 MicroATX „Mini Tower“ Balta

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90DC00G3-B39000** · EAN: **4711081771913** · Prekės kodas: **1027541**



87,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **72,64 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Mini Tower“ PC Žaidimams
- ✓ „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5" SSD formos koeficientas: 2.5" HDD / SSD jungtinis rėmas
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 1 3,5" lizdų skaičius: 3
- ✓ Dulkių filtras
- ✓ Balta











Aprašymas

The ASUS Prime AP201 is a stylish 33-liter MicroATX case with tool-free side panels and a quasi-filter mesh, with support for 360 mm coolers, graphics cards up to 338 mm long, and standard ATX PSUs.

GO BIG. STAY COMPACT.

33-LITERS OF COOL

The ASUS Prime AP201 is a breakthrough in microATX chassis design, delivering a high-performance platform that invites 360 mm AIO coolers and graphics cards up to 338 mm long, all within a compact 33-liter space. Tool-free side panels with a quasi-filter mesh also provide easy access and enhanced airflow, and they complete a tasteful, minimalist aesthetic that can be the centerpiece of any DIY PC build.

QUASI-FILTER MESH PANELS

BREATHE FREELY

The AP201 mesh design is comprised of over 57,000 precision-machined 1.5mm holes, structured to increase airflow, reduce dust ingress, and collectively provide a compelling view of the components within your build.

OPTIMIZED FOR COOLING

STAY CHILLED

With support for 280 and 360mm radiators and up to 6 fans, the AP201 is primed to deal with the thermal onslaught of high-performance hardware.

REMOVABLE DUST FILTER

SPECS, NOT SPECKS

The two 120 mm fan mounts at the bottom of the AP201 include a dust filter that can be removed for easy cleaning, or to enhance airflow even further.

INDUSTRY-LEADING SPATIAL EFFICIENCY

LOAD UP

Despite its compact size, the AP201 supports standard ATX power supplies up to 180 mm long, graphics cards up to 338 mm long, custom liquid cooling setups, and a spread of storage devices.

TOOL-FREE SIDE PANELS

UNRESTRICTED ACCESS

Instead of making you wrestle with screws or potentially awkward hinges, the side panels of the AP201 both use a simple but secure clip mechanism to attach to the case. This makes them easy to remove when you want to access the interior of the chassis, and resistant to being accidentally dislodged.

SIZEABLE CABLE-MANAGEMENT

TIDY AS YOU LIKE

The AP201 features an extended motherboard tray with strategically placed cutouts and a 32 mm gap, giving builders ample room to tuck cables out of sight and create a clean aesthetic for their DIY PC.

FRONT PANEL USB TYPE-C SUPPORT

NIMBLE CONNECTIONS

In addition to two Type-A USB 3.2 Gen 1 ports, the front panel of the AP201 also features a Type-C port that is rated for USB 3.2 Gen 2. Compatible microATX ASUS motherboards such as the TUF Gaming B660M Plus or ROG STRIX B660-G can use this port to enjoy transfer speeds of up to 10 Gbps.

AVAILABLE IN TWO COLORS

CHOOSE YOUR ALLEGIANCE

The AP201 is available in either black or white, giving you options to create a rig that blends in or stands out.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Mini Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Balta
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	„micro ATX“, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	3
5,25" lizdų skaičius	0
2,5" lizdų skaičius	1
Vidinių 3,5" lizdų skaičius	3
Išorinių 5.25" lizdų skaičius	0
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	4
Plėtimosi angų skaičius	4
Šoninis langas	Ne
Iliuminacija	Ne
Dulkių filtras	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	17 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	33,8 cm
Maksimalus PSU ilgis	18 cm
Tinka	Žaidimams
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Palaikomi maitinimo formos koeficientai	ATX
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
Aušinimas	
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 120 mm
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120 mm
Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	120 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	120,140,240,280,360 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Liquid cooling capability	Taip
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
HDD / SSD jungtinis rėmas	Taip
SSD formos koeficientas	2.5"
Svoris ir matmenys	
Plotis	205 mm
Ilgis	350 mm
Aukštis	460 mm
Svoris	5,8 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	28,00cm × 44,00cm × 52,00cm
Svoris	7,10kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.