MSI MPG 271QRDE QD-OLED X50 kompiuterio monitorius 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 pikseliai Wide Quad HD Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **9S6-3CF49T-002** · EAN: **4711377337144** · Prekės kodas: **1027555**



1 026,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **848,68 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 67,3 cm (26.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 11 cm
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: USB A tipo, B tipo USB HDMI HDMI versija: 2.1 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 2.1a
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 500 Hz Reakcijos laikas: 1 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Wide Quad HD Skydo tipas: OLED
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F
- ✓ Garantinis laikotarpis: 3 metai










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

Experience immersive gaming with the MPG 271QR QD-OLED X50. Featuring a 2560 x 1440 (WQHD) QD-OLED panel, 500Hz refresh rate, and 0.03ms (GtG) response time, it delivers stunning clarity and speed. VESA ClearMR 21000 and DisplayHDR True Black 500 ensure vivid visuals with deep blacks and minimal motion blur. MSI’s AI Care Sensor detects user presence and activates OLED protection when idle. Paired with OLED Care 3.0, it helps prevent burn-in and extends panel life. For console users, HDMI™ 2.1 supports 4K 120Hz, VRR, and ALLM. The latest DisplayPort 2.1a offers 80Gbps bandwidth for next-gen gaming and professional use.

MSI's premium MPG series is engineered for gamers who demand strong performance and sleek design. Each product showcases cutting-edge aesthetics and vibrant colors, reflecting MPG's commitment to exceptional design. With optimized configurations, MPG creates a visually striking and powerful gaming experience that leads the trends.

Extreme Refresh Rate, Sharper Gameplay

The ultra-fast 500Hz refresh rate minimizes motion blur and enhances clarity during high-speed action, delivering ultra-precise visuals that help you track, aim, and react with confidence.

ASPECT RATIO OPTIONS

With support for a variety of aspect ratios, you can choose the size you want to elevate your gaming experience to the utmost.

New EOTF Boost HDR Mode

MSI QD-OLED monitors introduce EOTF Boost Mode, a new HDR feature optimized for higher brightness. Compared to Peak 1000 nits mode, EOTF Boost delivers greater luminance under the same APL (Average Picture Level) conditions. When enabled, it enhances brightness performance and outperforms Peak 1000 nits mode.

Low Input Lag

With an astonishingly low input lag of just 1.5ms, the MPG 271QR QD-OLED X50 outperforms most monitors in its class. It minimizes latency to deliver near real-time response, helping gamers react faster and stay ahead in competitive play.

G-Sync Compatible

G-SYNC Compatible support ensures smoother, tear-free gaming by syncing the monitor’s refresh rate with the GPU. It reduces screen tearing, stuttering, and input lag for a more fluid experience, especially in fast-paced games. Additionally, it fully supports future hardware, allowing gamers to maximize the performance of cutting-edge GPUs. This ensures seamless compatibility and optimal visual quality, letting users take full advantage of new features like ray tracing and variable refresh rates.

No Compromise on Privacy

All visual data is processed locally and in real time by an NPU-based chip, instantly converted into digital signals without any storage. No images are saved or transmitted, ensuring complete on-device privacy and protecting user data at all times.

Design for the future

DisplayPort 2.1a (UHBR20) improves stability, quality, and compatibility with future hardware, boosting single-channel bandwidth from 8.1Gbps to 20Gbps and achieving a total of 80Gbps — 2.5 times that of DisplayPort 1.4a. DisplayPort 2.1a (UHBR20) meets the demand for high refresh rates at high resolutions, directly supporting 4K at 240Hz without DSC and enabling DSR and DLDSR functions.

Console mode + HDMI™ 2.1

HDMI™ 2.1 provides full bandwidth up to 48Gbps, supporting VRR and ALLM for a smoother, low-latency console gaming experience at up to 120Hz. With built-in HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) technology, the monitor can communicate with controllers, allowing them to wake the monitor and adjust modes tailored to different devices.

Windows Dynamic Lighting Certification

The monitor has achieved Windows Dynamic Lighting Certification, enabling users to control and synchronize lighting effects across connected devices.

Users can customize brightness, effects, and synchronization for a cohesive experience across compatible devices, ensuring seamless integration with Windows Dynamic Lighting.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	67,3 cm (26.5")
Ekrano rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	QD-OLED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Wide Quad HD
Skydo tipas	OLED
Reakcijos laikas	1 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	500 Hz
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Ekrano ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	2560 x 1440
Palaikomi vaizdo režimai	1440p
Aspekto santykis	16:9
Kontrasto santykis (dinaminis)	100000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,2292 x 0,2292 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Horizontali diapazono riba	832,5 - 835 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 500 Hz
Matomas dydis, horizontalus	59 cm
Matomas dydis, vertikalus	33,4 cm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	67,31 cm
Palaikoma HDR	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija	DisplayHDR True Black 500
Spalvų gamos standartas	DCI-P3
Spalvų gama	99%
Palaikomas sRGB (įprastas)	138%
„Adobe“ RGB aprėptis	89%
DCI-P3 spalvų gama	99%
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Taip
„AMD FreeSync“	Ne
NVIDIA G-SYNC tipo	G-SYNC
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Žaidimams
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	2.0
USB aukštakrypčio prievado tipas	USB A tipo, B tipo USB
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	2
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	98 W
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	2.1a
Ausinių išvestys	1
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	11 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-30 - 30°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 20°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	25 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	40 kWh
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	609,3 mm
Gylis (su stovu)	241,9 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aukštis (su stovu)	416,1 mm
Svoris (su stovu)	8,4 kg
Plotis (be stovo)	609,3 mm
Gylis (be stovo)	72,3 mm
Aukštis (be stovo)	373,9 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	852 mm
Pakuotės gylis	165 mm
Pakuotės aukštis	505 mm
Paketo svoris	12,9 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	HDMI, Energija, USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kitos savybės	
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	QD Premium Color, MSI OLED Care 3.0
Garantinis laikotarpis	3 metai
Matmenys ir svoris	
Svoris	12,30kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Energijos efektyvumo klasė F A-G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/133566672_71783923.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/133566672_71783924.mp4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt