



Monitorius AG Neovo PD-43Q 109.2cm (43) LED Black Commercial Signage Display



Modelis: PD43Q011M000

Gamintojas: AG NEOVO TECHNOLOGY

EAN: 4710739596830

Prekės kodas: 102759

1,493.99€

AG Neovo PD-43Q 43 colių 4K komercinis ekranas

AG Neovo PD-43Q 43 colių 4K komercinis ekranas pasižymi 700 nitų dideliu ryškumu, todėl puikiai tinka įvairioms pusiau lauko aplinkoms, tokioms kaip oro uostų terminalai, valdymo kambariai ir prekybos centrai. Jame integruotas visas įvesties šaltinių rinkinys, įskaitant įterptą USB atkūrimo funkciją, įvairias įvesties/išvesties prievadus ir Intel® SDM lizdą. Šis ekranas leidžia transliuoti daugialypės terpės turinį horizontaliai arba vertikaliai, patenkinant įvairius skaitmeninių ženklų sprendimų poreikius ir vaizdo sienų instaliacijas.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Savybės:

- **700 nitų didelis ryškumas:** užtikrina aiškius, ryškius ir detalius vaizdus net dienos šviesoje arba ryškioje vidaus aplinkoje su 4K UHD, 10 bitų spalvų gyliu ir 178 laipsnių žiūrėjimo kampu.
- **IPS skydelis skirtas naudoti 24/7:** Sukurtas nepertraukiamam darbui, atitinka aukščiausius IPS skydelio technologijos standartus ir naudoja aukščiausios kokybės komponentus, užtikrinančius ilgą gaminio tarnavimo laiką sudėtingoje aplinkoje.
- **Galimybė naudoti kraštovaizdžio / portreto režimus:** Suteikia visišką ekrano orientacijos lankstumą, kad puikiai tiktų kraštovaizdžio arba portreto režimu, patenkindamas poreikius įvairiose situacijose.
- **Pasirenkama Intel® SDM funkcija:** Integruotas SDM lizdas skirtas Intel® išmaniųjų ekranų moduliams, sukuriant galingus išmaniuosius ženklus, kad būtų patogiau naudoti programas.
- **DisplayPort / IR / RS232 nuoseklaus sujungimo funkcija:** Pristato vaizdo ir garso signalus į kelis ekranus naudojant DisplayPort laidus; IR / RS232 ciklo perėjimas suteikia patogų vieno taško valdymą kelių ekranų įrenginiams.
- **Įterptasis vaizdo stipriklis:** Yra 3D šukų filtras, 3D Deinterlace ir triukšmo mažinimas, kad būtų išspręstos vaizdo problemos, užtikrinant kristolo aiškumą sudėtingose aplinkose.
- **Integruotas turinio planuoklis:** Lengvai transliuokite turinį pagal šaltinį, laiką ir dieną per IR nuotolinio valdymo pultą, naudodami įmontuotą planuoklį OSD meniu.
- **Patentuota Anti-Burn-in™ technologija:** Apsaugo nuo vaizdo įsidegimo ir užtikrina ilgesnį ekranų tarnavimo laiką.
- **PID Command & Ctrl programinė įranga:** Suteikia intuityvią vartotojo sąsają, skirtą nuotoliniam valdymui per nešiojamus kompiuterius ir mobiliuosius įrenginius, siūlo lengvą vaizdo sienų sukūrimą, paprastą spalvų kalibravimą, temperatūros patikrinimą, IR / klavišų užrakinimo parinktį ir naudojimo laiko stebėjimą.

AG Neovo yra įmonė, žinoma dėl aukštos kokybės ekranų sprendimų, skirtų tiek komerciniam, tiek profesionaliam naudojimui.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes mes siūlome geriausias...

The PD-43Q 43-inch 4K commercial display features its 700 nits high brightness, suitable for use in different semi-outdoor environments, such as airport terminals, control rooms, and shopping malls. It integrates a full slate of input sources, including an embedded USB playback function, various I/O

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš išsilyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

ports, and Intel® SDM slot. It allows you to broadcast multimedia content horizontally or vertically and it can meet different kinds of digital signage solutions as well as video wall installations.

700 nits High Brightness

The PD-43Q commercial display features 4K UHD, 10-bit colour depth, and 178-degree viewing angle for brilliant colour performance. Besides that, the display adopts a 700 nits brightness commercial-grade panel to deliver clear, bright, and detailed imagery even in the daylight or bright indoor environments.

IPS Panel for 24/7 Use

Designed for 24/7 operation, the PD-43Q 4K commercial display is produced to meet the highest standard of IPS panel technology and take advantage of superior components to ensure a long product lifetime in demanding environments.

Landscape/Portrait Capability

The PD-43Q is digital signage-friendly and can perfectly fit either in a landscape or in a portrait mode to experience complete screen orientation flexibility and fulfill the need in different scenarios.

Optional Intel® SDM Capability

The built-in SDM slot is designed for Intel® smart display module, which is ready to create powerful smart signage for more user-friendly applications.

DisplayPort/IR/RS232 Daisy Chain Functionality

With DisplayPort daisy chain functionality, the video and audio can be delivered to multiple commercial-grade displays using DisplayPort cables, and it saves a significant amount of time. IR/RS232 loop-through capability provides a convenient single point of control for multi-display installation.

Embedded Image Enhancer

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš išsijyiant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

The embedded image enhancer features a 3D Comb Filter, 3D Deinterlace, and Noise Reduction to solve image issues – offering crystal clarity to the most demanding environments.

Integrated Content Scheduler

The built-in integrated scheduler in the OSD menu allows you to easily broadcast content based on source, time, and day by IR remote control.

Patented Anti-Burn-in™ Technology

To combat the effects of traditional LCD burn-in or ghosting, AG Neovo utilises its patented Anti-Burn-in Technology to prevent image burn-in and assure the extended life span for displays.

PID Command & Ctrl Software

PID Command & Ctrl provides intuitive user interfaces for remote management via laptops and mobile devices and offers easy creation on video wall displays. The software also has simple colour calibration, temperature check, IR/key locking options, and time on usage monitoring for daily maintenance.

AG Neovo 43" 4K Commercial Signage Display. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 108 cm (42.5"), Bildschirmtechnologie: IPS, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 700 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Produktfarbe: Schwarz