Canon PowerShot V1 Kompaktiškas fotoaparatas 22,3 MP CMOS 5760 x 3840 pikseliai Juoda

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **6390C001** · EAN: **4549292228090** · Prekės kodas: **1028525**



740,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **612,31 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Kompaktiškas fotoaparatas 22,3 MP CMOS Lietimui jautrus ekranas Juoda
- ✓ Vaizdo stabilizatorius
- ✓ Optinis sumažinimas: 3,1x
- ✓ ISO jautrumas (min.): 100 ISO jautrumas (maks.): 3200 Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis: 1/2000 s
- ✓ Vaizdo įrašymas 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD
- ✓ Įmontuotas mikrofonas Įmontuoti garsiakalbiai HDMI Bluetooth „Wi-Fi“
- ✓ Ličio-jonų (Li-Ion)










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.




Aprašymas

For creators on the move, this compact camera delivers advanced video features like extended 4K recording, a large sensor and intelligent autofocus.

Big stories. Pocket-sized power.
Powerful and pocketable, the Canon PowerShot V1 is a video-first compact camera packed with advanced features. It has a large 1.4 inch sensor, a built-in ultra-wide f/2.8 lens, and delivers high-quality audio – an ideal all-round camera to capture your content on the move.

A CLOSER LOOK AT POWERSHOT V1

What makes PowerShot V1 the best camera for Youtube? Click on each hotspot to find out.

BUILT FOR CREATORS

PowerShot V1 is a compact camera for creating on the go. Light and easy to use, it’s ready to record high-quality content whenever inspiration strikes.

Control in every shot

See how Canon Log 3 maximises dynamic range, preserving highlights and shadows for cinematic content and providing greater flexibility in post-production.

Scroll-stopping quality

Create standout content with unlimited 4K recording and 4K 60p for high-res motion capture. Switch it up with smooth slow-motion shots, thanks to full HD120p, and shoot for longer with active cooling.

Shoot with confidence

Rely on a sharp and accurate autofocus, with intelligent subject recognition that can detect both people and animals. A large 1.4-inch sensor ensures 4K quality even in low-light, plus a built-in wide-angle lens for an easy and reliable vlogging experience.

Compact and simple

Shoot whenever inspiration strikes with a lightweight 374g camera that fits in your pocket. PowerShot V1 makes it easy to elevate your social media content, with a taller aspect ratio for vertical shooting and smooth, handheld video thanks to advanced image stabilisation.

Crystal clear sound

Control your audio with the built-in microphone with noise reduction, delivering high quality sound wherever you are. For enhanced audio, plug in an external mic and monitor the quality in real-time through your headphones.

Shoot and share on the go

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Hit the record button for a quick-start to shooting, then connect your smartphone via WiFi or USB for fast content uploads. Livestream with simple plug-and-play functionality, and flip the vari-angle screen to make sure you’re always in frame.

No more shaky shots

See how Canon’s image stabilisation technology keeps your handheld shots smooth and steady.

Techninė specifikacija

Nuotraukos kokybė	
Fotoaparato tipas	Kompaktiškas fotoaparatas
Megapikseliai	22,3 MP
Jutiklio tipas	CMOS
Didžiausia vaizdo raiška	5760 x 3840 pikseliai
Nejudančio vaizdo fiksavimo rezoliucija	5760x3840, 3840x2560, 2880x1920, 2400x1600, 4032x2688, 3840x3840, 2560x2560, 1920x1920, 1600x1600, 5120x3840, 3408x2560, 2560x1920, 2880x1616, 2400x1344, 5760x3840
Vaizdo stabilizatorius	Taip
Palaikomi vaizdo formatai	C-RAW, HEIF, JPEG, „Raw“
Palaikomi matmenų santykiai	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Iš viso megapikselių	23,9 MP
Spalvų filtro tipas	Pagrindinių spalvų filtras
Lęšių sistema	
Optinis sumažinimas	3,1x
Židinio nuotolis	8.2 - 25.6 mm
Maksimalus apertūros skaičius	2,8
Fokusavimas	
Fokuso koregavimas	Automatinis / rankinis
Automatinio fokusavimo (AF) režimai	„AI Focus“, „One Shot Focus“, „Servo Auto Focus“
Fokusavimo sistema	Dual Pixel CMOS AF II
Mažiausias fokusavimo atstumas	0,05 m
Automatinio fokusavimo (AF) sritis (automatinis parinkimas) (horizontalioji / vertikalioji)	100/100%
Auto Fokusas (AF) spyna	Ne
Auto Fokusas (AF) asistavimas šviesos	Ne
Šviesos poveikis	
ISO jautrumas (min.)	100
ISO jautrumas (maks.)	3200

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Šviesa matuojama	Nustatantis centro vidurį, Vertinamasis (kelių sričių), Taškas
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas	Taip
Užraktas	
Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis	1/2000 s
Blykstė	
Blykstės sinchronizavimo sparta	1/250 s
Blykstės ekspozicijos kompensavimas	Taip
Blykstės ekspozicijos koregavimas	±3EV (1/3 EV step)
Laikiklio tvirtinimo taškas	Taip
Laikiklio tvirtinimo taško tipas	Fotoaparato lizdas
Konkrečios modelio blykstės sistemos	E-TTL II (Canon)
Video	
Vaizdo įrašymas	Taip
Maksimali vaizdo raiška	3840 x 2160 pikseliai
HD tipas	4K Ultra HD
Vaizdo geba	1920 x 1080,3840 x 2160 pikseliai
Palaikomi vaizdo formatai	MP4
Garsas	
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Atmintis	
Suderinamos atminties kortelės	SD
Atminties lizdai	1
Ekranas	
Ekranas	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	7,62 cm (3")
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	7,5 cm
Keičiamo matomumo kampo LCD ekranas	Taip
Ekrano skaisčio reguliavimas	Taip
Rankinių skaisčio reguliavimo lygių skaičius	5
Vaizdo ieškiklis	
Vaizdo ieškiklio informacija	AE fiksavimas
Ryšys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

PictBridge	Ne
HDMI	Taip
Tinklas	
Bluetooth	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Ne
Bluetooth versija	4.2
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Fotoaparatas	
Baltos spalvos balansas	Automatinis, Debesuota, Vartotojo sukurti režimai, Dienos šviesa, Sparčioji atmintinė, Fluorescencinis, Šešėlis, Volframo
Vietos režimai	Automatinis, „Faithful“, Fine detail, Kraštovaizdis, Monochromas, Potretas, Standartinis
Fotografavimo režimai	Diafragmos pirmenybė, Automatinis, Išmanusis automobilis, Rankinis, Scena, Užrakto pirmumas
Laikmatis	2,10 s
Galima montuoti ant trikojo	Taip
Kalbų palaikymas	Arabų, Olandų kalba, Vengrų, Anglų kalba, Norvegų kalba, Ispanų kalba, Indoneziečių, Švedų kalba, Italų kalba, Lenkų kalba, Tajų, Supaprastinta kinų, Suomių kalba, Japonų, Portugalų kalba, Turkų, Tradicinė kinų, Prancūzų kalba, Romų kalba, Ukrainiečių, Graikų, Korėjiečių, Rusų kalba, Vietnamiečių, Čekų, Danų kalba, Hindi, Vokiečių kalba
Histograma	Taip
Orientacijos jutiklis	Taip
Fotoaparato pavaros režimai	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Vienas
Nuolatinis fotografavimas	15 fps (mechanical shutter) / 30 fps (electronic shutter)
Histogramos parinktys	Ryškumas, RGB
Trikojo sriegis	1/4"
Integruotas procesorius	Taip
Vaizdo procesorius	DIGIC X
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android, iOS
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Rinkos segmentas	Naudotojas
Atsparus dulkėms	Ne
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos tipas	LP-E17

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Baterijos lygio indikatorius	Taip
Akumuliatoriaus įkrovos indikatoriaus lygių skaičius	4
Energijos valdymas	
USB „Type-C“ įkrovimo lizdas	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	118,3 mm
Ilgis	52,5 mm
Aukštis	68 mm
Svoris	426 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Ne
Pridėta riešo	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	20,00cm × 16,00cm × 12,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.