
ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm Juoda 1 vnt

Gamintojas: **ARCTIC** · Modelis: **ACFRE00180A** · EAN: **4895265000249** · Prekės kodas: **1029554**



88,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **73,47 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 12 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1851, LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
- ✓ 77 cfm Hidrodinaminis guolis (FDB)
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 120 x 120 x 25 mm
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt







Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

CPU Water Cooler

Outstanding cooling performance through liquid cooling. ARCTIC's Premium Liquid Freezer range offers impressively high performance at moderate prices without the complexity of conventional CPU water coolers. Completely maintenance-free, the all-in-one cooler with various models for smaller and larger cases covers all the most important current CPU sockets.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1851, LGA 1700, AM4 lizdas, AM5 lizdas
Didžiausias oro srautas	77 cfm
Oro srautas	131 m³/h
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus laikiklio tipas	Hidrodinaminis guolis (FDB)
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Siurblio variklio greitis (min.)	800 RPM
Siurblio variklio greitis (maks.)	2800 RPM
Ventiliatoriaus greitis (min.)	600 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	3000 RPM
Ventiliatoriaus statinis slėgis	6,9 mmH2O
VRM ventiliatoriaus greitis (maž.)	400 RPM
VRM ventiliatoriaus greitis (didž.)	2500 RPM
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	3 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus jungtis	Keturių kontaktų
Apšvietimo LED	Ne
Ekrano tipas	Netaikomas
Energijos valdymas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Siurblio įtampa	12 V
Siurblio srovė	350 mA
Ventiliatoriaus įtampa	12 V
Ventiliatoriaus srovė	0,33 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	120 mm
Radiatoriaus plotis	12 cm
Radiatoriaus gylis	39,8 cm
Radiatoriaus aukštis	3,8 cm
Ilgis	398 mm
Vamzdžio ilgis	45 cm
VRM ventiliatoriaus skersmuo	9,1 cm
Vamzdžio skersmuo	1,24 cm
Vidinis vamzdžio skersmuo	6 mm
Aukštis	66 mm
Svoris	2,02 kg
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	120 x 120 x 25 mm
Pakuotės plotis	167 mm
Pakuotės gylis	414 mm
Pakuotės aukštis	142 mm
Paketo svoris	2,46 kg
Pakuotės turinys	
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	41,00cm × 17,00cm × 14,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ARCTIC GmbH
Bevenroder Straße 149, 38108 Braunschweig, DE
arctic.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.