iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LED Juoda

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **XUB2797QSN-B2** · EAN: **4948570125012** · Prekės kodas: **1031544**



261,90 €

Kaina su PVM


Be PVM: **216,45 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 2.0 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 Hz Reakcijos laikas: 1 ms Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E ErP, TCO, EPEAT Silver CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 5 metai



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903






Aprašymas

Equipped with a USB-C dock connector, the XUB2797QSN allows you to simplify your workspace by using a single cable to both send signal (audio, video and touch) from your notebook to your monitor whilst providing power and charge to the notebook. Additionally, if your monitor is connected to the Internet with a LAN cable, your notebook will automatically be connected to the network as well. Thanks to a DisplayPort output you can easily extend your desktop by creating a double-monitor set-up. The IPS panel assures rich and accurate colours with wide viewing angles. QHD resolution, high contrast and brightness values mean the monitor provides excellent performance for photographic and web design. The ergonomic stand offers a height adjustment of 150mm and with the tilt and swivel mechanisms you can easily turn the monitor into portrait mode for more comfort while working on large data sheets. Available with 96W PD and KVM: XUB2797QSNP-B1 Available also without USB-C dock: XUB2797QSU-B2 .

Techninė specifikacija

Display	
Display diagonal	68.6 cm (27")
Display resolution	2560 x 1440 pixels
Native aspect ratio	16:9
Display technology	LED
Touchscreen	No
HD type	Quad HD
Panel type	IPS
Response time	1 ms
Screen shape	Flat
Contrast ratio (typical)	1300:1
Maximum refresh rate	100 Hz
Display number of colours	16.7 million colours
Display brightness (typical)	300 cd/m²
Response time (MPRT)	1 ms
Display surface	Matt
Contrast ratio (dynamic)	80000000:1
Viewing angle, horizontal	178°
Viewing angle, vertical	178°
Pixel pitch	0.233 x 0.233 mm
Horizontal scan range	30 - 151 kHz
Viewable size, horizontal	59.7 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Viewable size, vertical	33.6 cm
Display diagonal (metric)	68.5 cm
sRGB coverage (typical)	99%
NTSC coverage (typical)	72%
Performance	
AMD FreeSync	Yes
VESA Adaptive Sync support	Yes
Flicker-free technology	Yes
Low Blue Light technology	Yes
Multimedia	
Built-in speaker(s)	Yes
Number of speakers	2
RMS rated power	4 W
Design	
Market positioning	Business
Product colour	Black
Ports & interfaces	
Built-in USB hub	Yes
HDMI	Yes
Headphone out	Yes
USB hub version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream port type	USB Type-C
Number of upstream ports	1
Number of downstream ports	4
Number of USB Type-C upstream ports quantity	1
USB Type-A downstream ports quantity	3
USB Type-C downstream ports quantity	1
USB Power Delivery (USB PD)	Yes
USB Power Delivery up to	65 W
HDMI ports quantity	1
HDMI version	2
DisplayPorts quantity	1
DisplayPort out quantity	1
DisplayPort version	1.4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903


HDCP	Yes
Network	
Ethernet LAN	Yes
Ergonomics	
VESA mounting	Yes
Cable lock slot	Yes
Height adjustment	Yes
Panel mounting interface	100 x 100 mm
Cable management	Yes
Cable lock slot type	Kensington
Adjustable height (max)	15 cm
Pivot	Yes
Pivot angle	0 - 90°
Swivelling	Yes
Swivel angle range	-60 - 60°
Tilt adjustment	Yes
Tilt angle range	-5 - 23°
On Screen Display (OSD)	Yes
On Screen Display (OSD) languages	Czech, German, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Dutch, Polish, Russian
Number of OSD languages	10
Power	
Energy efficiency class (SDR)	E
Energy efficiency class (HDR)	Not available
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	21.6 kWh
Power consumption (typical)	26 W
Power consumption (standby)	0.5 W
Power consumption (off)	0.3 W
AC input voltage	100 - 240 V
AC input frequency	50/60 Hz
Power supply type	Internal
Energy efficiency scale	A to G
Weight & dimensions	
Width (with stand)	613.5 mm
Depth (with stand)	209.5 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Height (with stand)	550.5 mm
Weight (with stand)	6.1 kg
Width (without stand)	613.5 mm
Depth (without stand)	209.5 mm
Height (without stand)	400.5 mm
Packaging data	
Package width	679 mm
Package depth	130 mm
Package height	427 mm
Package weight	8.7 kg
Packaging content	
Cables included	AC, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Quick start guide	Yes
Sustainability	
Sustainability certificates	ErP, TCO, EPEAT Silver
Other features	
Packaging content	quick start guide, safety guide
Weight	6.1 kg
Width	613.5 mm
Depth	209.5 mm
Warranty period	5 year(s)
Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Manufacturer warranty	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
Ethernet LAN (RJ-45) ports	1
Certification	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
User controls	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellanous 1 (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, RGB range), miscellaneous 2 (USB BC, MST, USB, LED, display information, MAC address), input select, audio settings (volume, mute)
Control panel	Power, Menu, Adjustment/Volume, Adjustment/Shortcut Menu, Input/Exit
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	69,00cm × 14,00cm × 45,00cm
Svoris	6,10kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **E** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=ONkUIO5F2KI

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International

Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL

iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt