Epson ES-C380W ADF + Sheet-fed scanner 600 x 600 DPI A4 Black

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **B11B269401** · EAN: **8715946718279** · Prekės kodas: **1031752**



496,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **410,66 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Darbas be kompiuterio su „OneDrive“, „Sharepoint“ ar „Microsoft Teams“: Su „ScanWay“ lengvai nuskaitysite dokumentus ir galėsite jais dalintis populiariuose debesijos pagrindu veikiančiuose kanaluose
- ✓ Mažos elektros sąnaudos, kad sutaupytumėte: Parengties būsenoje šis skaitytuvas suvartoja tik 3,3 W, o snaudimo būsenoje – 1,0 W
- ✓ U formos ir tiesioginis nuskaitymas: Abi parinktys leidžia dirbti su įvairiausio tipo dokumentais
- ✓ Užima itin mažai vietos, net naudojimo metu: Puikus pasirinkimas, kai reikia taupyti vietą
- ✓ Nuskaitykite pasus, kvitus, sąskaitas ir kt.: Šis universalus skaitytuvas patenkins visus jūsų verslo poreikius



















Aprašymas

Compact network scanner

A compact network A4 scanner with a small footprint while in use, versatile media handling and low power consumption.

The scanner's U-turn path position allows paper to be scanned without adding to the footprint of the device. Switch to straight path mode to scan passports and booklets up to 5mm thick. Scan to popular cloud based services including OneDrive, Sharepoint online and Microsoft Teams*. Made from up to 30% recycled plastics** and with a low power consumtion, it also has a lower environmental impact.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	215,9 x 5588 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Įvesties spalvos gylis	30 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Išvesties vienspalvio vaizdo gylis	8 bitai
Konstrukcija	
Skenerio tipas	Automatinio dokumentų tiekimo + atskirų lapų tiekimo skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Valdymo tipas	Mygtukai
Veikimo charakteristikos	
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	3500 puslapiai
Šviesos šaltinis	ReadyScan LED
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Network folder, Spausdinti
Skanavimo tvarkyklės	ICA, SANE, TWAIN, WIA
Įeities talpa	
Įprasta įėjimo apimtis	20 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Plastikinė kortelė, Post Card(JPN)
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Laiškas	Taip
Leidžiamas	Taip
Popieriaus dėklo svoris	40 - 413 g/m²
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	2.0
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	10 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	1 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	4 W
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Svoris ir matmenys	
Plotis	296 mm
Ilgis	104 mm
Aukštis	125 mm
Svoris	1,9 kg
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	15 - 85%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	37,00cm × 27,00cm × 32,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP

corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE

epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt