Allied Telesis AT-FS710/16-50 Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) 1U Žalia, Pilka

Gamintojas: **ALLIED TELESIS** · Modelis: **AT-FS710/16-50** · EAN: **767035211893** · Prekės kodas: **1031887**



162,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **134,63 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 3,2 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas



Aprašymas

Overview

The FS710 Series switches provide silent operation, with easy set-up and simple connectivity for desktop and small to medium network environments.

High performance

Full auto-negotiating 10/100 ports allow FS710 switches to detect the speed and duplex modes of attached devices, and automatically configure for the best possible performance.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Quality and reliability

Allied Telesis is a world-wide leader in unmanaged Ethernet switches. Shipping more than 250,000 unmanaged switches every year, Allied Telesis offers proven reliability, and industry-recognized quality.

Flexibility

Available in 5, 8, 16 and 24-port models, the FS710 Series provide both internal and external power supply options. Wall, desk and rack-mounting options give users ultimate flexibility in selecting the model that meets their specific physical deployment requirements.

Fanless for silent operation

The FS710 Series are fanless and run silently, making them ideal for the desktop or workspace. Deploy in dusty industrial environments without affecting the expected lifetime.

Simplified installation

Auto-configuration of the FS710 Series minimizes user set-up. Auto-sensing ports enable seamless and simple connectivity between existing 10Mbps Ethernet and 100Mbps Fast Ethernet UTP devices, so installation takes just minutes. All ports support MDI/MDI-X simple connection to other hubs and switches.

Environmentally friendly

FS710 Series eco-friendly switches conform to the Allied Telesis commitment to environmentallyfriendly processes and products. They are designed to minimize power consumption through the use of a high-efficiency power supply and a low-power chipset.
With low power consumption and a reduction in power outside regular work hours, as well as other powersaving features included as standard, the Allied Telesis FS710 Series truly lives up to its eco-friendly reputation. Not only does this help the planet by reducing the carbon footprint of each switch, it also lowers the Total Cost of Ownership (TCO) for the user. The device costs less to run, and features improved reliability

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai

Perjungimo pajėgumas	3,2 Gbit/s
Pralaidumas	2,38 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Žalia, Pilka
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	5,4 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 2000 m
Svoris ir matmenys	
Plotis	210 mm
Ilgis	124 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	870 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	28,00cm × 23,00cm × 7,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Allied Telesis

ATSAKINGAS ASMUO ES

Allied Telesis International B.V.
Karl-Hammerschmidt-Straße 34, 85609 Aschheim-Dornach, DE
alliedtelesis.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt