Canon imageFORMULA DR-C230 Sheet-fed skaitytuvas 600 x 600 DPI A4 Juoda

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **2646C003** · EAN: **4528472107882** · Prekės kodas: **1031920**



300,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **248,68 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: Sheet-fed skaitytuvas 600 x 600 DPI
- ✓ Spalvotas nuskaitymas Abipusis skanavimas
- ✓ A4 Palaikomas skenavimo medijos tipas: Vizitinė kortelė, Plastikinė kortelė
- ✓ Maksimalus skanavimo dydis: 216 x 3000 mm Jutiklio tipas: CMOS CIS
- ✓ USB prievadas
- ✓ Maitinimo tipas: AC 19 W



Aprašymas

A compact document scanner with the speed, power and flexibility to thrive in the most-demanding and fast-paced environments.

Compact, modern design and powerful efficiency-driving features

Small stature, big performance – the imageFORMULA DR-C230 offers consummate reliability and supreme productivity, at an affordable price point. This robust desktop scanner captures multiple document formats and sizes with ease.

Premium performance

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

With scan speeds of up to 30ppm and 60ipm, the imageFORMULA DR-C230 offers exceptional productivity at a pleasantly modest price point.

Class-leading reliability

The DR-C230 has been engineered to ensure maximum dependability. Its 60-sheet ADF seamlessly feeds various media sizes, delivering up to 3,500 scans per day.

Simple, swift scanning

This convenient desktop model allows users to scan with a single button press, and offers useful features such as automatic page size and text direction detection.

Broad software selection

Featuring an impressive range of applications, the DR-C230 has the tool for every job, with CapturePerfect and CaptureOnTouch V4 Pro included.

Cost-effective operation

Consuming just 19W in operation and 1.4W in standby, the DR-C230 is both environmentally and fiscally efficient, without compromising on performance.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	216 x 3000 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Pilkosios skalės lygiai	256
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	30 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	30 ppm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (nespalvota, A4)	60 ipm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (spalvota, A4)	60 ipm
Konstrukcija	
Skenerio tipas	Sheet-fed skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	CMOS CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	3500 puslapiai

Šviesos šaltinis	RGB LED
Skanavimo tvarkyklės	ISIS, TWAIN
Įeities talpa	
Įprasta įėjimo apimtis	60 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Plastikinė kortelė
Multi padavimo nustatymas	Taip
Medijos storis (min.)	0,06 mm
Maksimalus skenavimo plotis	21,6 cm
Maksimalus skenavimo ilgis	3 m
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	2.0
Standartinės sąsajos	USB 2.0
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	19 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	1,4 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įėjimo įtampa	100-240 V
Svoris ir matmenys	
Plotis	291 mm
Ilgis	253 mm
Aukštis	231 mm
Svoris	2,8 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Sistemos reikalavimai	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Kitos savybės	
Skanavimo medijos svoris	27 - 209 g/m²
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	32,00cm × 38,00cm × 24,00cm
Svoris	4,70kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.