Brother MFC-J5117DW Daugiafunkcis spausdintuvas Rašalinis A4 1200 x 4800 DPI 26 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **MFC-J5117DW** · EAN: **4977766848985** · Prekės kodas: **1032254**



710,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **587,52 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Spausdinkite iki 28 vaizdų per minutę greičiu
- ✓ Dviejų dažnių „Wi-Fi®“ (2,4 ir 5 GHz), Gigabit Ethernet ir USB
- ✓ 3 x 250 lapų popieriaus dėklai, 100 lapų daugiafunkcinis dėklas, 50 lapų automatinis dokumentų tiektuvas (ADT)
- ✓ Suderinamas su Brother ir trečiųjų šalių sprendimais
- ✓ Komplektuojamas su 5400 nespalvotų ir 3900 spalvotų lapų išeigos rašalo kasetėmis. Galimos rašalo kasetės su maksimalia 12000 nespalvotų, 10000 spalvotų lapų išeiga.







Aprašymas

Padidinkite efektyvumą naudodami intuityvų spalvotą jutiklinį ekraną, kuris leidžia kurti pritaikomus sparčiuosius klavišus dažnai naudojamoms užduotims. Išlaikykite produktyvumą naudodami itin didelės talpos aukščiausios kokybės rašalą ir papildomus popieriaus dėklus, kurie palaiko lankstų spausdinimą su įvairiomis spausdinimo medžiagomis. Apsaugokite savo verslą naudodami greitą ir saugų nuskaitymą, kuris apsaugo

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

konfidencialią informaciją.Brother įmonėje didžiuojamės imdamiesi reikšmingų veiksmų, kad sumažintume savo poveikį aplinkai nepakenkdami našumui. MFC-J5117DW ir visos suderinamos rašalo kasetės yra sukurtos taip, kad būtų perdirbamos, o įrenginyje yra 33 %* perdirbto plastiko, todėl sumažėja CO2 emisija.*Skaičius pagrįstas Brother vidine analize publikavimo metu

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 4800 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	26 ppm
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	28 ppm
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	28 ipm
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	26 ipm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	22 ppm
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	21 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	4,5 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	4,7 s
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija	Taip
Watermark printing	Taip
Ekonomiškas spausdinimas	Taip
Bukleto spausdinimo funkcija	Taip
Atvirukų spausdinimo funkcija	Taip
Spausdinimas be paraščių	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	1200 x 4800 DPI
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	24 cpm
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4)	14 cpm
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	5 s
Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus)	6 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
Knygų kopijavimo funkcija	Taip
Automatinio priderinimo funkcija	Taip
Kopijavimo paraštė (pasirenkama)	Taip
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skanavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	19200 x 19200 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Optinio skenavimo skiriamoji geba (juoda)	1200 x 2400 ppi
Optinio skenavimo skiriamoji geba (spalvota)	600 x 600 ppi
Optinio skaitymo raiška (ADF)	1200 x 2400 DPI
Nuskaitymo technologija	Dual CIS
Nuskaityti į	OCR, E-mail Server, Network folder, FTP, Failas, Atvaizdas, USB, Elektroninį paštą
Skanavimo greitis (spalvota)	25 ppm
Skenavimo greitis (juodas rašalas)	25 ppm
Skenavimas iš abiejų pusių (spalvota)	30 ppm
Skenavimas iš abiejų pusių (juoda)	30 ppm
Palaikomi vaizdo formatai	TIFF, JPEG
Palaikomi dokumentų formatai	PDF
Faksas	
Siuntimas faksu	Spalvoto fakso siuntimas
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	150 puslapiai
Automatinis mažinimas	Taip
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	4000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti, Kopija, Faksas, Skenuoti
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 6, PDF, BR-Script 3
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	4
Bendra įvesties talpa	850 lapai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Bendra išvesties talpa	150 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
2 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai
Rankinis tiektuvas	Taip
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Perdirbtas popierius, Nuotraukų popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Maksimalus spauzdinimo dydis	297 x 431.8 mm
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch
Fotopopieriaus dydžiai	10x15 cm
Popieriaus dėklo svoris	64 - 220 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB jungtis	USB A tipo
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a
„Wi-Fi Direct“	Taip
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPS, SSL/TLS, APOP, SMTP-AUTH, IPPS, HTTPS
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	NDP, RA, mDNS, Récepteur LLMNR, Résolveur DNS, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP, Serveur FTP, FTP Client
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	

Vidinė atmintis	512 MB
Procesoriaus dažnis	960 MHz
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	53,5 dB
Garso slėgio lygis (kopijavimas)	52,5 dB
Garso galios lygis (spausdinimas)	6,81 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	10,7 cm (4.2")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	23 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	33 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	6 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	1,8 W
Energijos suvartojimas (off)	0,03 W
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	MacOS
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	iPadOS, Android, iOS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 40 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 35 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 80%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Blue Angel, Šiaurinės gulbės ekologinis ženklas
Svoris ir matmenys	
Plotis	435 mm
Ilgis	407 mm
Aukštis	489,5 mm
Svoris	20 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	556 mm
Pakuotės gylis	581 mm
Pakuotės aukštis	535 mm
Paketo svoris	25 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Naudojimo žinynas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	55,00cm × 58,00cm × 53,00cm
Svoris	24,00kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt