



Monitorius AG Neovo TX-1702 TFT LCD 17IN



Modelis: TX-1702

Gamintojas: AG NEOVO TECHNOLOGY

EAN: 4710739597264

Prekės kodas: 103232

630.99€

AG Neovo TX-1702 17 colių jutiklinis ekranas

AG Neovo TX-1702 17 colių jutiklinis ekranas užtikrina sklandų ir greitą lietimą patirtį, turėdamas 10 taškų projektuojamą talpinį (PCAP) multi-touch ekraną, kuris veikia net su lateksinėmis pirštinėmis. Su DisplayPort, HDMI ir VGA įvesties jungtimis, TX-1702 palaiko analoginius ir skaitmeninius signalus, suteikdamas lankstumo įvairioms programoms, tokioms kaip gamyklos automatizavimas, informaciniai ekranai, skaitmeniniai ženklai ir savitarnos kioskai. Jutiklinis monitorius yra patvariame metaliniame korpuse su kraštų iki kraštų grūdinto stiklo dizainu, užtikrinančiu nuolatinį veikimą reikiose ir didelio eismo aplinkose.

Savybės:

- **Aukščiausios kokybės PCAP Multi-Touch ekranas:** Registruoja iki 10 vienu metu liečiamų taškų su greitu, tikslu ir itin jautriu lietimą atsaku, panašiu į išmaniuosius telefonus ir

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

planšetinius kompiuterius.

- **Kelių platformų jutiklinis pajėgumas:** Optimizuotas suderinamumui su Windows, Linux, macOS ir tam tikromis Android versijomis, suteikiant universalų operacinės sistemos pasirinkimą.
- **IP65 apsauga nuo dulkių ir vandens:** Priekinis ekranas yra apsaugotas nuo dulkių ir skysčių išsiliejimo, todėl idealiai tinka pramoninėms darbo vietoms ir didelio eismo viešosioms vietoms.
- **Nuoseklus formos faktoriaus dizainas:** Užtikrina lengvą pakeitimą nereikalaujant keisti esamos infrastruktūros, dėl nuoseklaus dizaino ir ilgo gaminio gyvavimo ciklo.
- **Patvarus ir atsparus įbrėžimams jutiklinis ekranas:** Turi metalinį korpusą ir 7H grūdintą stiklą, užtikrinantį didelį patvarumą ir atsparumą įbrėžimams, tinkamą veikti 24/7 viešose vietose.
- **Ergonomiški monitoriai su lanksčiu montavimu:** Siūlo lanksčias montavimo galimybes, įskaitant reguliuojamą pakreipimo stovą (nuo -5 iki 90 laipsnių), montavimą ant stalo, sienos ir VESA montavimo modelius.
- **Įvairiapusiškos jungtys:** Suteikia analogines (VGA) ir skaitmenines (DisplayPort ir HDMI) vaizdo įvestis maksimaliam universalumui ir lengvam prijungimui prie įvairių įrenginių.

AG Neovo yra įmonė, žinoma dėl patikimų ir tvirtų ekranų sprendimų, skirtų komerciniams ir pramoniniams tikslams.

Užsakykite šiandien iš ++SHOP++, nes mes siūlome geriausią...

AG Neovo TX-1702 17-inch touch screen monitor provides a smooth and responsive touch experience with 10-point projected capacitive (PCAP) multi-touch screens, including responsiveness to latex gloves. With DisplayPort, HDMI and VGA input connectivity, the TX-1702 supports analogue and digital signals respectively, making them flexible for various applications such as factory automation, information displays, digital signage, and self-service kiosks. The TX-1702 touch monitor is complemented by a metal housing with an edge-to-edge tempered glass design which enhances durability for continuous operation in demanding and high-traffic areas.

PREMIUM PCAP MULTI TOUCH SCREEN

Based on PCAP touch screen technology, the TX-1702 touch screen monitor can register up to 10 simultaneous touch points with fast, accurate, and extremely sensitive touch responses. These

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

seamless touch senses are identical to those used in smartphones and tablets.

CROSS-PLATFORM TOUCH CAPABILITY

Multi-Touch capability is optimized to work with various operating systems, providing compatibility with Windows, Linux, macOS, and certain Android versions. This enables more choice to the operating system you use.

IP65 DUST AND WATER PROTECTION

The TX-1702 front IP65 touch screen monitor is designed to protect against dust and liquid spills. This makes the TX-1702 a durable touch monitor ideal for the industrial workplace or the demanding, high-use, and high-traffic public locations.

CONSISTENT FORM FACTOR DESIGN

Replacing AG Neovo touch screens never requires users to change their whole infrastructure. This is because AG Neovo offers a consistent form factor and long product life cycles. Even as technology advances, no change is made to exterior dimensions or design.

DURABLE AND SCRATCH RESISTANT TOUCH SCREEN

For 24/7 operations in public settings, the TX-1702 uses metal housing and 7H tempered glass displays to offer high durability and scratch resistance levels, all without compromising touch sensitivity.

ERGONOMIC MONITORS WITH FLEXIBLE MOUNTING

The TX-1702 touch monitor offers flexible mounting options, from the adjustable stand that come with the monitor to desk mounts, wall mounts, and all monitor mounts feature VESA mounting patterns. The TX-1702 features adjustable tilt stands. With a tilt capacity ranging from -5 to 90 degrees, users can work in the position most comfortable for them. Tilt stands are beneficial for facilitating public access by non-disabled and disabled users.

VERSATILE CONNECTIVITY

The TX-1702 provides new and legacy systems the best of both worlds since it has both analogue (VGA) and digital (DisplayPort and HDMI) video inputs, which provide maximum versatility and facilitate users to connect to a variety of devices.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903