TP-Link Omada 10Gbase-SR SFP+ LC Transceiver SPEC: 850nm Multi-mode, LC Duplex Connector, Up to 300m Distance

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **SM5110-SR** · EAN: **1210002612111** · Prekės kodas: **1032700**



26,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **22,23 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Multi-mode SFP+ LC Transceiver
- ✓ Hot-Pluggable with maximum flexibility
- ✓ Supports Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
- ✓ Compatible with 10G Small Form Pluggable Multi-Source Agreement (SFP+ MSA)
- ✓ Compatible with switches with 10G SFP+ ports, like SG3428X, TL-SG3428XMP, and more

Aprašymas

The SM5110-SR (TL-SM5110-SR) is designed to extend transfer distances based on 10Gbps Ethernet connectivity. It is a 10GBASE-SR high performance 850nm multi-mode SFP+ transceiver. It supports full duplex, 10G Ethernet connections up to 300m or 33m with 50/125μm or 62.5/125μm fiber cables respectively.

Techninė specifikacija

Performance	
SFP transceiver type	Fiber optic
Maximum data transfer rate	10000 Mbit/s
Interface type	SFP+
Multi-mode fiber (MMF) supported	Yes
Fiber optic connector	LC (UPC)
Fiber cable diameters supported (core/cladding)	50/125,62.5/125 μm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maximum transfer distance	300 m
Wavelength	850 nm
Digital Diagnostics Monitoring (DDM)	Yes
Features	
Product colour	Silver
Hot-swap	Yes
Power	
Input voltage	3.3 V
Certificates	
Certification	FCC, CE
Operational conditions	
Minimum operating temperature	0 °C
Maximum operating temperature	70 °C
Operating temperature (T-T)	0 - 70 °C
Storage temperature (T-T)	-40 - 80 °C
Operating relative humidity (H-H)	10 - 90%
Storage relative humidity (H-H)	5 - 90%
Weight & dimensions	
Width	61.3 mm
Depth	14.5 mm
Height	12.2 mm
Packaging content	
Quantity per pack	1 pc(s)
Packaging data	
Package width	220 mm
Package depth	270 mm
Package height	275 mm
Package weight	60 g
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	4,00cm × 12,00cm × 8,00cm
Svoris	0,06kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt