Brother DCP-L5510DW Daugiafunkcis spausdintuvas Lazeris A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **DCPL5510DWRE1** · EAN: **4977766824552** · Prekės kodas: **103990**



514,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **425,54 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Spausdinkite iki 48 puslapių per minutę greičiu
- ✓ Dvipusis spausdinimas, iki 24 puslapių per minutę greičiu
- ✓ Nuskaitykite iki 28 puslapių per minutę greičiu3
- ✓ Gigabit ethernet ir 5GHz WiFi
- ✓ 250 lapų popieriaus įvesties dėklas, padidinamas iki 1 290 lapų11
- ✓ Komplektuojamas su 3 000 lapų išeigos toneriu, galima įsigyti daugiausiai 6 000 ir 11 000 lapų išeigos tonerį7













Aprašymas

Sukurtas verslui, šis 3-in-1 įrenginys skirtas profesionaliam darbui su didelės spartos, aukštos kokybės spausdinimu ir nuskaitymu, nuo kurio galite priklausyti. DCP-L5510DW taip pat suteikia Jums papildomą lankstumą su galimybe keisti popieriaus įvesties dėklus, kad atitiktų jūsų verslo spausdinimo poreikius. Kartu: 8,9 cm spalvotas jutiklinis ekranas Suderinamas su Brother ir trečiųjų šalių sprendimais,įskaitant Kofax, YSoft ir kt.19

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

50 lapų automatinis dokumentų tiektuvas (ADT)

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Vienpusis spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	48 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	24 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	6,7 s
Saugus spausdinimas	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Vienpusis kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Ne
Maksimali kopijavimo rezoliucija	1200 x 600 DPI
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skanavimas	Ne
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Optinio skaitymo raiška (ADF)	600 x 600 DPI
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, E-mail Server, Network folder, OCR, USB
Skanavimo greitis (spalvota)	20 ppm
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Faksas	
Siuntimas faksu	Ne

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	5000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti
Spausdinimo kasečių skaičius	1
Spausdinimo spalvos	Juoda
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Kilmės šalis	Vietnamas
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Popierius firminiams blankams, Vokai, Etiketės, Firminiai blankai, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Storesnis popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“
JIS B-series dydžiai (B0...B9)	B5
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch
Individualizuotos lapo plotis	105 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	147,3 - 355,6 mm
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	2
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
„Wi-Fi Direct“	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, Client SMTP, IPP/ IPPS, Client e Server FTP, Client CIFS , Server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMP, Servizi web (Stampa/ Scansione), Client SNTP, LDAP, Syslog
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	NDP, RA, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, Client SMTP, Client e Server FTP, Client CIFS, Server TELNET, server SNMPv1/v2c HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, Client SNTP, LDAP, Servizi web (Stampa/Scansione), Syslog
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Mopria Print Service

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	512 MB
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus šeima	ARM
Procesoriaus dažnis	1200 MHz
Procesoriaus branduoliai	2

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	8,89 cm (3.5")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip

Energijos valdymas

Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	670 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	680 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	31 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	5,9 W
Energijos suvartojimas (off)	0,05 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,63 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Plotis	497 mm
Ilgis	580 mm
Aukštis	549 mm
Svoris	16,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	549 mm
Pakuotės gylis	497 mm
Pakuotės aukštis	580 mm
Paketo svoris	20 kg
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis aukštis	19,1 cm
Padėklo bendrasis svoris	258,3 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	12 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	3 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	12 vnt
Techninė informacija	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	4 vnt
Padėklo tipas	1200 x 1000 mm
Kitos savybės	
Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	59,00cm × 55,00cm × 50,00cm
Svoris	20,28kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.