Brother MFC-L8390CDW Daugiafunkcis spausdintuvas LED A4 600 x 2400 DPI 30 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **MFCL8390CDWRE1** · EAN: **4977766824149** · Prekės kodas: **104162**



687,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **568,51 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Spausdinkite iki 30 puslapių per minutę greičiu
- ✓ Dvipusis skenavimas iki 56 vaizdų per minutę greičiu3
- ✓ 8,8 cm spalvotas jutiklinis ekranas
- ✓ Gigabit ethernet, 5GHz WiFi ir USB
- ✓ Komplektuojamas su 2 600 nespalvotų ir 1 400 spalvotų puslapių išeigos toneriu, papildomai galima įsigyti daugiausiai 4 500 nespalvotų ir 4 000 spalvotų puslapių išeigos tonerių7









Aprašymas

Idealiai tinka įmonėms, kurioms reikalingas profesionalus, kompaktiškas, spalvotas daugiafunkcinis įrenginys. Patogus spalvotas MFC-L8390CDW spausdintuvas tyliai ir sparčiai spausdina aukštos kokybės dokumentus. Todėl šis efektyvus spausdintuvas yra tobulas pagalbininkas bet kuriame biure. MFC-L8390CDW, pasižymintis profesionaliu saugumo lygiu ir naudingomis funkcijomis, naudoja trijų sluoksnių apsaugą įrenginio, tinklo ir

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

dokumentų lygiu, kuris patvirtintas išoriniu saugos sertifikatu. Tokiu būdu užtikrinama papildoma ramybė ir garantuojama, kad jūsų duomenų vientisumas bus išlaikytas kiekviename žingsnyje. Spausdinkite arba nuskaitykite tiesiai iš kompiuterio, USB atmintinės arba mobiliosios programėlėss 512MB vidinė atmintis 50 lapų dvipusis automatinis dokumentų tiektuvas (ADT), 250 lapų popieriaus įvesties dėklas, išplečiamas iki 500 lapų11 Suderinama su Brother ir trečiųjų šalių sprendimais19 NFC užtikrina saugų autentifikavimą

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	LED
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	600 x 2400 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	30 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	30 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	12,5 s
Saugus spausdinimas	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	600 x 600 DPI
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	30 cpm
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4)	30 cpm
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Nuskaitymo technologija	D-CIS
Nuskaityti į	„Cloud“, E-mail Server, FTP, Failas, Network folder, OCR, USB
Skanavimo greitis (spalvota)	21 ppm
Palaikomi vaizdo formatai	JPG
Palaikomi dokumentų formatai	PDF

Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Faksas	
Siuntimas faksu	Spalvoto fakso siuntimas
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	500 puslapiai
Greitas rinkimas	Taip
Automatinis mažinimas	Taip
Klaidų taisymo režimas (ECM)	Taip
Savybės	
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	300 - 4000 lapai per mėnesį
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Kilmės šalis	Vietnamas
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	30 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Popierius firminiams blankams, Vokai, Etiketės, Paprastas popierius, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Plonas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Folio“, „Legal“, „Letter“
JIS B-series dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch
Individualizuotos lapo plotis	76,2 - 215,9 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	127 - 355,6 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Popieriaus dėklo svoris	60 - 163 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
„Wi-Fi Direct“	Taip
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	512 MB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	8,89 cm (3.5")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	960 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	620 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	620 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	70 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	10 W
Energijos suvartojimas (off)	0,04 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,48 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2
Svoris ir matmenys	
Plotis	583 mm
Ilgis	533 mm
Aukštis	497 mm
Svoris	22 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	497 mm
Pakuotės gylis	583 mm
Pakuotės aukštis	533 mm
Paketo svoris	25 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Logistikos duomenys	
Padėklo bendrasis aukštis	17,6 cm
Padėklo bendrasis svoris	325,2 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	12 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	3 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	12 vnt
Techninė informacija	
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	4 vnt
Padėklo tipas	1200 x 1000 mm
Kitos savybės	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	60,00cm × 55,00cm × 50,00cm
Svoris	25,12kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=An-kv-krrkQ

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries
Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya, JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited
avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt