

HP Poly „Poly Studio X52“ „viskas viename“ vaizdo juosta be radijo ryšio ar maitinimo laidų GSA / TAA

Gamintojas: **HP - POLY** · Modelis: **8D8K9AA** · EAN: **197497110579** · Prekės kodas: **104318**



4 380,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **3 620,58 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Suteikite naudotojams galimybę lanksčiai prisijungti prie bet kokio debesijos vaizdo skambučio naudojant integruotas programas, standartais pagrįstus protokolus arba jų asmeninius įrenginius, prijungtus prie patalpos sistemos.
- ✓ Užtikrinkite, kad skambučio metu visiems būtų atstovaujama vienodai, naudodami kokybišką garsą ir vaizdą, suporintą su naujoviškomis „Poly“ technologijomis, tarp kurių yra tikslaus automatinio kadravimo ir išmaniojo garso filtravimo, patobulintų dirbtiniu intelektu, technologijos.
- ✓ Nuotolinis įrenginių valdymas su „Poly Lens“ suteikia geresnį visos organizacijos darbo vietų matomumą. IT specialistai gali nuotoliniu būdu stebėti „Poly“ įrenginius ir šalinti jų gedimus, taip pat supaprastinti masinį programinės įrangos ir politikų taikymą.

Aprašymas

Reikšmingai pagerinkite susirinkimų kokybę

Specialiai sukurta siekiant pagerinti vaizdo konferencijų patirtį – „Poly Studio X52“ „viskas viename“ vaizdo juosta supaprastina ir pagerina susitikimus. Naudodami naujovišką garso ir vaizdo patirtį suteikite tiek patalpoje, tiek už jos ribų esantiems dalyviams lygias galimybes dalyvauti susirinkimuose.

Techninė specifikacija

Performance

Product type	Group video conferencing system
Product colour	Black
Number of cameras	1
Video	
HD type	4K Ultra HD
Maximum video resolution	3840 x 2160 pixels
Supported video modes	2160p
Supported graphics resolutions	1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 3840 x 2160, 800 x 600 (SVGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720)
Maximum frame rate	60 fps
Video formats supported	H.264, H.265, AVC
Audio	
Built-in speaker(s)	Yes
Number of speakers	2
Audio system full duplex	Yes
Echo cancellation	Yes
Automatic gain control	Yes
Ports & interfaces	
HDMI ports quantity	3
HDMI output ports quantity	2
HDMI input ports quantity	1
HDMI version	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity	1
Ethernet LAN (RJ-45) ports	1
Microphone in	Yes
Network	
Ethernet LAN	Yes
Ethernet LAN data rates	10,1000,100 Mbit/s
Camera	
Megapixel (approx.)	20 MP
Camera type	Single camera
Zoom capability	Yes
Digital zoom	5x

Horizontal field of view	95°
--------------------------	-----

Diagonal field of view	110°
------------------------	------

Technical details

General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11006260_en-US-1.pdf
--	---

Features

Cable lock slot	Yes
-----------------	-----

Logistics data

Country of origin	Laos
-------------------	------

Pallet gross weight	357 kg
---------------------	--------

UNSPSC-code	45111902
-------------	----------

Operational conditions

Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
-----------------------------	-----------

Operating relative humidity (H-H)	15 - 80%
-----------------------------------	----------

Storage temperature (T-T)	-40 - 70 °C
---------------------------	-------------

Storage relative humidity (H-H)	5 - 95%
---------------------------------	---------

Heat dissipation	65 BTU/h
------------------	----------

Weight & dimensions

Width	769.5 mm
-------	----------

Depth	115.2 mm
-------	----------

Height	103 mm
--------	--------

Weight	2.54 kg
--------	---------

Packaging data

Package weight	300 g
----------------	-------

Packaging content

Cables included	HDMI, LAN (RJ-45), Power
-----------------	--------------------------

Number of microphones included	2
--------------------------------	---

Microphone included	Yes
---------------------	-----

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	85,00cm × 21,00cm × 15,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	4,98kg
--------	--------