StarTech.com 2M2-REMOVABLE-PCIE diskų įrenginio skyriaus dangtelis Galinė plokštuma Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **2M2-REMOVABLE-PCIE** · EAN: **065030904650** · Prekės kodas: **105261**



189,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **156,94 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Galinė plokštuma Juoda
- ✓ SSD Drive sąsajos: M.2
- ✓ Pakeitimas neišjungus
- ✓ 128 Gbit/s
- ✓ S.M.A.R.T. palaikymas Klavišų užrakinimas













Aprašymas

Use an available PCIe x8 or larger expansion slot to create two removable M.2 NVMe drive bays

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Utilize an available PCIe x8 expansion slot to install, remove, or swap PCIe M.2 SSDs. Supports 2230, 2242, 2260, and 2280 M-Key M.2 NVMe SSDs with high-performance read/write speeds up to 64Gbps per drive.

Toolless Installation

Toolless installation allows an M.2 drive to be placed into the drive tray or inserted into the drive bay without needing tools. It features a power/activity LED indicator, a latching drive tray, and a lockable installation with two included keys.

Effective Expansion

Provide quick-swap external access to internal M.2 NVMe drives without needing external enclosures or adapters, which can affect throughput. Without chipsets or adapters, the drives maintain full performance of up to 64Gbps per drive. The ability to quickly remove drives is ideal for servicing, replacing, or upgrading M.2 drives. Additional drive trays, TR-M2-REMOVABLE-PCIE, are sold separately.

Reliable Performance

Vented stainless steel frame, bracket, and tray with thermal pads, along with an aluminum cover and active cooling fans help dissipate heat to ensure the drives stay cool during operation. Anti-vibration springs on the drive tray reduce shock or vibrations, and an optional screw provides additional stability.

Access Two M.2 PCIe SSDs Simultaneously

No on-board chip means to no drivers or software requirements and is compatible with any operating system, including Windows and Linux. M.2 backplane works with PCI Express 4.0/3.0 motherboards that support PCIe bifurcation and have an available x8 or x16 slot.

Note: This product is not compatible with M.2 SATA drives.

Note: PCIe bifurcation is required to read and write to multiple drives.

Techninė specifikacija

Savybės	
Tipas	Galinė plokštuma
Produkto spalva	Juoda
Palaikomų SSD diskų skaičius	2
SSD Drive sąsajos	M.2
SSD formos koeficientas	M.2
Pakeitimas neišjungus	Taip
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Duomenų perdavimo sparta	128 Gbit/s
LED indikatoriai	Taip
Klavišų užrakinimas	Taip
RAID palaikymas	Ne
S.M.A.R.T. palaikymas	Taip
TRIM palaikymas	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	40000 h

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	PCI Express
PCIe versija	4.0
Svoris ir matmenys	
Plotis	186 mm
Ilgis	121 mm
Aukštis	19 mm
Svoris	500 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	230 mm
Pakuotės gylis	151 mm
Pakuotės aukštis	46 mm
Paketo svoris	500 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pridėtų spynos raktų skaičius	2 vnt
Varžtų skaičius	2
Aplinkos sąlygos	
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 50 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 60%
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	28 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	325 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	485 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	258 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 16,00cm × 4,00cm
Svoris	0,45kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt