

StarTech.com I51G-ETHERNET-SWITCH tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **I51G-ETHERNET-SWITCH** · EAN: **065030909648** · Prekės kodas: **105607**



110,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **91,65 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 5
- ✓ 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

Expand your network connectivity with simple plug-and-play setup

This unmanaged, fanless network switch delivers silent, energy-efficient performance with five multi-speed Ethernet ports (10/100/1000 Mbps). Its durable all-metal casing ensures long-lasting reliability.

Enhance Your Network

Expand your network connectivity with simple plug-and-play setup. This network switch is ideal for large file transfers, streaming, network sharing and storage, or other bandwidth-intensive applications. Auto-negotiation detects the highest supported speeds on your devices for maximum performance and compatibility.

Rugged TAA Switch

This TAA compliant unmanaged switch features an unintrusive design and small dimensions (3.9x2.3x1 inch / 100.5x60x 25.5mm). Key features such as 9K Jumbo Frames, 3-Pin Terminal Block Power Input, QoS IEEE 802.1p, and the included DIN Rail and Wall Mounting Kits give you the flexibility to use it in a multitude of scenarios. The rugged metal enclosure is IP30 rated to prevent objects larger than 2.5mm from getting inside and has an extended operating temperature range of -40°F-167°F (-40°C-75°C). The clear diagnostic LEDs show the status of the devices at a glance.

Designed for Demanding Environments

This network switch is deal for industrial settings and centralized control stations where device reliability is essential and environmental conditions fluctuate. The compact form factor makes it an ideal solution for Industrial Automation and IP Surveillance.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	5
Maitinimo jungtis	Terminal block (3-pin)
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių ethernet kabelių technologija	100BASE-TX, 1000BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip

Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Duomenų perdavimas	
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP30
Montuojamas ant sienos	Taip
DIN bėgelių blokas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	556710 h
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Iėjimo įtampa	9 - 60 V
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 75 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	60 mm
Ilgis	100 mm
Aukštis	26 mm
Svoris	221,7 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pridėta gnybtų kaladėlė	Taip
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Pridedamas DIN bėgelis	Taip
Pakuotės plotis	111 mm

Pakuotės gylis	159 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	58 mm
------------------	-------

Paketo svoris	293,7 g
---------------	---------

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS, Prekybos susitarimų įstatymas (PSI)
-------------------------	---

Logistikos duomenys

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	355 mm
-------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	295 mm
------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	335 mm
--------------------------------------	--------

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	30 vnt
--	--------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	16,00cm × 11,00cm × 6,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	0,31kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt