



Monitorius iiyama ProLite T5529AS-B1AG 54.6" Jutiklinis ekranas 4K UHD VA Android USB- C

Modelis: T5529AS-B1AG

Gamintojas: IIYAMA CONSIGNMENT

EAN: 4948570125586

Prekės kodas: 106723

1,829.99€

Monitorius iiyama ProLite T5529AS-B1AG 54.6" Jutiklinis ekranas

Iiyama ProLite T5529AS-B1AG yra 55 colių „viskas viename“ PCAP jutiklinis ekranas, skirtas patenkinti kintančius šiuolaikinių darbo vietų poreikius, ypač susibūrimo erdvėse, kuriose pirmenybė teikiama kūrybiškumui, lankstumui ir sklandžiam dalijimuisi. Šis interaktyvus ekranas, veikiantis su „Android“ OS, siūlo patogią ir labai pritaikomą patirtį. Įdiekite pageidaujamas programas tiesiai į

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

įrenginį, įgalindami tinkintus darbo eigas, pritaikytas jūsų konkrečiai aplinkai, nesvarbu, ar tai būtų bendradarbiavimo susitikimų zona, įmonės inovacijų centras ar švietimo pertraukų kambarys.

Savybės:

- **54,6 colio ekranas:** Matomas ekrano dydis yra 139 cm, todėl žiūrėjimas įtraukia.
- **4K Ultra HD raiška:** Atvaizduoja vaizdus stulbinančiu aiškumu – 3840 x 2160 pikselių raiška.
- **PCAP jutiklinis ekranas:** Užtikrina labai reaguojančią ir tikslią jutiklinę patirtį.
- **„Android“ OS:** Suteikia patogią, pritaikomą patirtį, leidžiančią įdiegti programas tiesiai į įrenginį.
- **USB-C jungtis:** Supaprastina sąranką vienu laidu, kuris perduoda energiją, duomenis ir vaizdą bei leidžia sujungti kelis ekranus į grandinę.
- **iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) ir iiShare (belaidis pristatymas):** Suteikia visišką turinio ir pranešimų valdymą, net nuotoliniu būdu.
- **Integruota „EShare“ programa:** Įgalina belaidį ekrano bendrinimą ir bendradarbiavimą, palaikant kelių vartotojų sąveiką ir idėjų generavimą realiuoju laiku.
- **Veikimas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę:** Sukurtas nuolatiniam naudojimui visą parą.

USB-C kilpos funkcija supaprastina ryšį, leidžiant lengvai sujungti kelis ekranus į grandinę, perduodant maitinimą, duomenis ir vaizdą – visa tai vienu laidu. Tai sumažina laidų netvarką ir sąrankos laiką, todėl idealiai tinka dinamiškoms darbo vietoms. Pridedamas sieninis laikiklis leidžia lengvai ir saugiai montuoti. Naudodami iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) ir iiShare (belaidis pristatymas), jūs visiškai valdote turinį ir pranešimus, net nuotoliniu būdu – puikiai tinka norint skubiai atnaujinti bendrinamą informaciją ar firminius vaizdus. Integruota „EShare“ programa atgaivina belaidį ekrano bendrinimą ir bendradarbiavimą, palaikant kelių vartotojų sąveiką ir idėjų generavimą realiuoju laiku. „ProLite T5529AS-B1AG“ yra ne tik ekranas – tai bendradarbiavimo įrankis, skirtas suteikti komandoms galių, supaprastinti komunikaciją ir užtikrinti, kad kiekvienas susitikimas būtų svarbus. Atsako laikas yra 6,5 ms (GtG), todėl užtikrinami sklandūs vaizdai, o T5529AS-B1AG yra galingas įrankis bet kokiai bendradarbiavimo aplinkai.

Iiyama yra pirmaujanti aukštos kokybės monitorių ir ekranų sprendimų gamintoja, žinoma dėl savo patikimumo ir naujoviškų funkcijų.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes siūlome geriausią kainą ir greitą pristatymą!

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

The ProLite T5529AS-B1AG is a 55" all-in-one PCAP touchscreen display built for the evolving needs of modern workspaces, especially huddle spaces where creativity, flexibility, and seamless sharing take center stage. Powered by Android OS, this interactive display delivers a user-friendly and highly adaptable experience. You can install your preferred apps directly on the device, enabling customized workflows tailored to your environment — whether in a collaborative meeting area, an enterprise innovation hub, or an educational breakout room. The USB-C loop-through feature simplifies connectivity by allowing multiple displays to be easily daisy-chained while transmitting power, data, and video — all through a single cable. This reduces cable clutter and setup time, making it ideal for dynamic workspaces. The included wall mounting bracket makes installation straightforward and secure. With iiSignage² (CMS), iiControl (DMS), and iiShare (Wireless Presentation) you gain full control over content and messaging, even remotely — perfect for updating shared information or branded visuals on the fly. The integrated EShare app brings wireless screen sharing and collaboration to life, supporting multi-user interaction and real-time ideation. The T5529AS-B1AG isn't just a display — it's a collaboration tool designed to empower teams, streamline communication, and make every meeting count.

Sichtbares Bild: 139 cm (54,6 Zoll) Auflösung: 3840 x 2160 Pixel Reaktionszeit: 6.5 ms (GtG)