iiyama TW1625LASC-B3PNR posėdžių salės ekranas 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pikseliai LED Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b Juoda Bluetooth

Gamintojas: **IIYAMA CONSIGNMENT** · Modelis: **TW1625LASC-B3PNR** · EAN: **4948570125692** · Prekės kodas: **107214**



500,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **413,97 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pikseliai Ekrano technologija: LED
- ✓ 390 cd/m²
- ✓ Lietimui jautrus ekranas
- ✓ VESA tvirtinimo pagrindas
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ Integruota kamera
- ✓ Ethernet LAN jungtis Bluetooth USB prievadas „Wi-Fi“ Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- ✓ Juoda



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903







Aprašymas

The ProLite TW1625LASC-B3PNR is a smart and intuitive 15.6" touch panel PC, designed for high-traffic environments such as meeting rooms, info points, or hospitality spaces. Its 10-point PCAP touch technology with Optical Bonding ensures smooth and precise interaction with reduced glare, while protecting the display from humidity and moisture build-up. Powered by Android 14, and equipped with powerful hardware, it allows easy installation of apps directly on the device - making it a all-in-one solution. Thanks to Power over Ethernet (PoE), both power and data are delivered through a single cable, simplifying installation and reducing additional cables. The integrated NFC/RFID reader enables contactless interaction with compatible tags or devices – ideal for quick check-in to rooms, employee authentication or triggering automated actions such as starting a presentation. The RGB LED bar integrated into the bezel shows the availability of rooms at a glance. With a built-in 5MP camera, microphone, and speakers, the TW1625LASC-B3PNR delivers seamless, modern interaction in any smart space. Additionally, it integrates effortlessly with iiSignage2 , iiyama’s Content Management System (CMS), giving you full control over your messages and advertising, in landscape portrait and face-up position.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	39,6 cm (15.6")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Ekrano technologija	LED
LED galinis apšvietimas	Taip
Pikselių žingsnis	0,1792 x 0,1792 mm
Reakcijos laikas	20 ms
Ekrano ryškumas	390 cd/m²
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Liečiamo ekrano technologija	Prognozuojama talpinė sistema
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	10
Atsparus pirštų atspaudams	Taip
Konstrukcija	
Korpuso spalva	Juoda
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	75 x 75 mm
Sertifikavimas	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Procesoriaus gamintojas	ARM
Procesoriaus šeima	ARM Rockchip
Procesoriaus branduoliai	8
Numatyta operacinė sistema	Android
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Garsiakalbių skaičius	2
Fotoaparatas	
Integruota kamera	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Bluetooth	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Bluetooth versija	5.3
Ryšys	
USB prievadas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	397 mm
Ilgis	28,5 mm
Aukštis	256 mm
Svoris	2 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	495 mm
Pakuotės gylis	75 mm
Pakuotės aukštis	305 mm
Paketo svoris	3 kg
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuočių kiekis	AC adapter, interchangeable plugs (EU/UK), cable cover/wall mount
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ErP
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	50,00cm × 31,00cm × 8,00cm
Svoris	2,74kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/133566537_67162868.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/133566537_67162866.mp4
- Vaizdo įrašas 3 objects.icecat.biz/objects/133566537_67162865.mp4
- Vaizdo įrašas 4 objects.icecat.biz/objects/133566537_67162862.mp4
- Vaizdo įrašas 5 objects.icecat.biz/objects/133566537_67162870.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.