Plustek OpticSlim 1180 Platformos skaneris 1200 x 1200 DPI A3 Sidabras, Balta

Gamintojas: **PLUSTEK** · Modelis: **0254** · EAN: **4042485286223** · Prekės kodas: **107464**



353,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **292,48 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: Platformos skaneris 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spalvotas nuskaitymas
- ✓ A3 Palaikomas skenavimo medijos tipas: Nuotraukų popierius, Storas popierius, Plonas popierius
- ✓ Maksimalus skanavimo dydis: 297 x 431,8 mm Jutiklio tipas: CIS
- ✓ USB prievadas
- ✓ Maitinimo tipas: DC







Aprašymas

The Plustek OpticSlim 1180 is an A3, tabloid sized scanner, designed for high quality scanning of Art, photos, scrapbooks, genealogy research, newspaper, historical documents scrapbooks, documents, and other items up to 12 x 17” in size. OpticSlim 1180 includes four one-touch scan buttons to simplify and automate the most common scanning functions (i.e. scan, OCR, PDF and email). Bundled sSoftware includes image processing, document management, PDF creation, highly accurate optical character recognition (OCR) and TWAIN driver. These features make it the ideal scanner for scrapbooking, genealogy, photo organizers, photo scanning, map scanning, historical document scanning, graphic designers, publishing companies, libraries, schools, small office/home office (SOHO) users and for those who require high quality large format scanning at a reasonable price.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Large Format Scanning

Scanning of A3 tabloid size documents and graphics up to 1200 dpi make this scanner ideal for art, scrapbooking, photo scanning and genealogy!

Compact design

With a sleek and compact design, the OpticSlim 1180 uses less desktop and storage space than other A3, tabloid scanners.

Easy to use

Four one-touch buttons for performing pre-set jobs enables users to quickly: scan, email, OCR, or create PDF files.

LED Light Source

The OpticSlim 1180’s LED light source provides stable illumination that doesn’t change from scan to scan or over the life of the scanner. This results in higher quality images and no warm-up time is needed.

Environmentally Responsible and Energy-Saving

The OpticSlim 1180 meets ENERGY STAR standards, and contributes to an environmentally-friendly and responsible work space.

Software

Bundled with simple-to-use image processing and document management tools, fast and secure PDF conversion, image organizer with thumbnail viewer, and accurate OCR software.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	297 x 431,8 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Padidinta nuskaitymo skiriamoji geba	300 x 300 DPI
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Išvesties vienspalvio vaizdo gylis	1 bitai
Platforminio skenavimo (Flatbed) sparta (nespalvota, A3)	9 sek/lapas
Nespalvoto skenavimo režimas	Juoda ir balta
Konstrukcija	
Skenerio tipas	Platformos skaneris
Įmontuotas ekranas	Ne
Produkto spalva	Sidabras, Balta

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	2500 puslapiai
Šviesos šaltinis	LED
Ieškomų failų formatai	OCR, PDF
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A3
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Nuotraukų popierius, Storas popierius, Plonas popierius
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	2.0
Standartinės sąsajos	USB 2.0
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	DC
Įėjimo įtampa	24 V
Srovė	0,75 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	589 mm
Ilgis	407 mm
Aukštis	68 mm
Svoris	4,32 kg
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Sistemos reikalavimai	
Minimaliai kietojo disko vietos	2000 MB
Minimalus RAM	1024 MB
Minimalus procesorius	Pentium IV 2.4 GHz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	75,00cm × 53,00cm × 17,00cm
Svoris	6,46kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS
Plustek Inc.
Yuan Qu Street 13F-1, 115 Nankang District, TW
plustek.com

ATSAKINGAS ASMUO ES
Plustek Technology GmbH
Ewige Weide 13, 22926 Ahrensburg, DE
plustek.com

PLATINTOJAS
MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt