

Origin Storage OTLC2563DNVMEM.2/80 SSD diskas 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D TLC

Gamintojas: **ORIGIN STORAGE** · Modelis: **OTLC2563DNVMEM.2/80** · EAN: **5056006150473** · Prekės kodas: **107549**



90,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **75,12 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 256 GB M.2 PCI Express 3.0
- ✓ Skaitymo laikas: 2100 MB/s 102400 IOPS
- ✓ Rašymo laikas: 1900 MB/s 179200 IOPS
- ✓ 3D TLC NVMe 1.3
- ✓ S.M.A.R.T. palaikymas ECC
- ✓ Taikoma: Kompiuteris / knyginis kompiuteris



Aprašymas

Origin Storage Ltd manufactures a full range of Matched SSD Solutions for most major branded Servers, laptops and desktops, such as Dell, HP, Toshiba, and Lenovo. All of our Matched SSD Solutions come with up to 5 years advanced replacement warranty and also come with free pre and post sales technical support. We can supply replacements or upgrades in form factors of 2.5" or 3.5", M.2 & AIC with either SATA, SAS or PCIe interfaces respectively, available in a range of capacities and drive write endurances for laptop, desktop or Server. All our Matched SSD Solutions are just that, matched to the system you have for 100% compatibility, right first time, every time!

Techninė specifikacija

Savybės	
SSD disko talpa	256 GB
SSD formos koeficientas	M.2
Sąsaja	PCI Express 3.0
NVMe	Taip
Atminties tipas	3D TLC
Taikoma	Kompiuteris / knyginis kompiuteris
Techninės įrangos šifravimas	Ne
„NVMe“ versija	1.3
M.2 SSD dydis	2280 (22 x 80 mm)
Duomenų perdavimo sparta	8 Gbit/s
Skaitymo laikas	2100 MB/s
Rašymo laikas	1900 MB/s
Atsitiktinis skaitymas (4 KB)	102400 IOPS
Atsitiktinis rašymas (4 KB)	179200 IOPS
Prieigos laikas	0,2 ms
Kreipties laikas	0 ms
PCI „Express“ sąsajos duomenų keliai	x4
S.M.A.R.T. palaikymas	Taip
ECC	Taip
Pakeitimas neišjungus	Ne
Mažo tankio lyginumo patikra (LDPC)	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1000000 h
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
TBW kategorija	100
Rinkos segmentas	Mobilus
Energijos valdymas	

Darbinė įtampa	3,3 V
Energijos suvartojimas (skaitymas)	2,89 W
Energijos suvartojimas (rašymas)	2,83 W
Energijos suvartojimas (tuščiaja eiga)	0,48 W

Pakuotės duomenys

Pridedamas kaupiklio adapteris	Ne
Pridėti sraigtai	Ne
Pakuotės tipas	Lizdinė pakuotė

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-45 - 105 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 98%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 98%
Veiklos vibracijos	16 G
Veiklos šokas	1500 G
Didžiausias darbinis aukštis	120000 m

Kitos savybės

Atitikties sertifikatai	RoHS
Suderinami produktai	Universal
Garantinis laikotarpis	3 metai

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84717070
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	11,00cm × 2,00cm × 1,00cm
Svoris	0,02kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) [objects.icecat.biz/objects/48549207_36724225.mp4](#)
- › [Vaizdo įrašas 2](#) [objects.icecat.biz/objects/48549207_36724230.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Origin Storage

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt