Eaton 9SX uninterruptible power supply (UPS) Double-conversion (Online) 1.5 kVA 1350 W 6 AC outlet(s)

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **9SX1500I** · EAN: **743172090935** · Prekės kodas: **107950**



1 450,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 199,09 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Double-conversion (Online)
- ✓ 1.5 kVA 1350 W
- ✓ Waveform: Pure sine
- ✓ 6 AC outlet(s)
- ✓ Sealed Lead Acid (VRLA)
- ✓ Tower Black

Techninė specifikacija

Features	
UPS topology	Double-conversion (Online)
Output power capacity	1.5 kVA
Output power	1350 W
Waveform	Pure sine
Input operation voltage (min)	190 V
Input operation voltage (max)	276 V
Input frequency	40/70 Hz
Output operation voltage (min)	200 V
Output operation voltage (max)	240 V
Output frequency	50/60 Hz
Number of input phases	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Number of output phases	1
Power factor	0.9
ECO mode	No
Noise level	43 dB
Ports & interfaces	
AC outlet types	C13 coupler
Power plug	C14 coupler
AC outlets quantity	6 AC outlet(s)
USB port	Yes
USB 2.0 ports quantity	1
Serial interface	Yes
Serial interface type	RS-232
RS-232 ports	1
Battery	
Battery technology	Sealed Lead Acid (VRLA)
Typical backup time at half load	16 min
Hot-swap battery	Yes
Automatic battery test	Yes
Design	
Form factor	Tower
Product colour	Black
Display type	LCD
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Certificates	
Certification	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2 , FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC / RCM / BIS / KCC
Packaging content	
Management card included	No
Safety regulation & standards	
Safety	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
Weight & dimensions	
Width	160 mm
Depth	437 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Height	252 mm
Weight	24.5 kg
Packaging data	
Bundled software	Intelligent Power Software suite
Logistics data	
Harmonized System (HS) code	85078000
Other features	
Input connection type	IEC C14
Nominal output voltage	230 V
Nominal input voltage	230 V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	58,00cm × 39,00cm × 30,00cm
Svoris	20,84kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Eaton

ATSAKINGAS ASMUO ES

Eaton Electric GmbH
Hein-Moeller-Str. 45849, 53115 Bonn, DE
eaton.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt