

Brother ADS-4100 skaitytuvas ADF skeneris 600 x 600 DPI A4 Juoda, Balta

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **ADS4100RE1** · EAN: **4977766814492** · Prekės kodas: **110662**



441,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **365,21 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Nuskaitykite iki 35 puslapių per minutę
- ✓ 60 lapų automatinis dokumentų tiekimas (ADT)
- ✓ Dvipusis skenavimas iki 70 vaizdų per minutę
- ✓ Nuskaitykite tiesiai į USB laikmeną



Aprašymas

Paprastas ir intuityvus. Šis labai universalus skaitytuvas idealiai tinka įmonėms, kurioms namuose ar biure reikia skaitmeninti daugybę dokumentų – nuo popieriaus iki plastikinių kortelių. Pažangus vaizdo apdorojimas varktyklės suderinamumas su TWAIN (Win ir macOS), WIA, ICA, Linux SANE

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	215,9 x 355,6 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Padidinta nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 1200 DPI
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Pilkosios skalės lygiai	256
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	35 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	35 ppm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (nespalvota, A4)	70 ipm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (spalvota, A4)	70 ipm
Konstrukcija	
Skenerio tipas	ADF skeneris
Įmontuotas ekranas	Ne
Produkto spalva	Juoda, Balta
Valdymo tipas	Mygtukai
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	Dual CIS
Nuskaityti į	Atvaizdas, PC, USB
Skanavimo tvarkyklės	ICA, SANE, WIA
Triukšmo lygis skanavimo metu	59 dB
Įėjties talpa	
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	60 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Paprastas popierius, Plastikinė kortelė, Perdirbtas popierius, Storas popierius, Plonas popierius
Kortelės storis (maks.)	1,1 mm
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas	40 - 200 g/m²
Maksimalus skenavimo plotis	21,6 cm
Maksimalus skenavimo ilgis	35,5 cm
Ryšys	
USB prievadas	Taip

USB versija	2.0
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	23 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	5,4 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	1,4 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	243 mm
Ilgis	320 mm
Aukštis	391 mm
Svoris	3,02 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	391 mm
Pakuotės gylis	320 mm
Pakuotės aukštis	243 mm
Paketo svoris	3,7 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, USB
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Kitos savybės	
Atsarginių dalių išlaikymas	5 metai
Techninė informacija	
Padėklo tipas	800 x 1200 mm
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	50 vnt

Kilmės šalis	Kinija
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	50 vnt
Sluoksnių skaičius ant padėklo	5 vnt
Padėklo bendrasis svoris	202 kg
Padėklo bendrasis aukštis	17,7 cm
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius padėklo sluoksnyje	10 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	39,00cm × 32,00cm × 24,00cm
Svoris	4,24kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) youtube.com/watch?v=nf7XrlpCKAA
- › [Vaizdo įrašas 2](#) youtube.com/watch?v=nf7XrlpCKAA

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt