

ASUS ROG STRIX X870-A GAMING WIFI AMD X870 AM5 lizdas ATX

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90MB1IF0-M0EAY0** · EAN: **4711387737859** · Prekės kodas: **19545**



415,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **343,72 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AMD AM5 lizdas
- ✓ PC ATX AMD X870 Realtek ALC4080 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 192 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 6
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 256 Mbit CMOS jutklio valymo mygtukas
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet „Wi-Fi“ Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

ŠIS QR KODAS YRA TIKŠLUS. JIS NEGAUTINAS. JIS NEGAUTINAS.



*Oridėtinis klijavimas tik QR kodu. Oridėtinis klijavimas tik QR kodu.



Aprašymas

ASUS AI INTELLIGENCE

ai OVERCLOCKING

ASUS AI Overclocking profiles the CPU and cooling to predict the optimal configuration and push the system to its limits.

ai cOOLING II

Balance the thermals and acoustics of any build with a single click.

AI NETWORKING II

AI Networking II combines intelligent technologies to continuously optimize network performance, provide trustworthy and seamless connectivity, and unleash the full speed of WiFi 7*.

Performance

OVERCLOCKING

Dynamic OC Switcher

Dynamic OC Switcher maximizes CPU performance by letting you set current and temperature thresholds to automatically switch between a manual overlock for heavy multithreaded workloads and Precision Boost Overdrive for single-threaded tasks. The latest Overclocking Load Guard has an enhanced instantaneous current protection mechanism to prevent users from experiencing system crashes during overclocking.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	AMD
Procesoriaus lizdas	AM5 lizdas
Palaikomi procesoriaus lizdai	AM5 lizdas
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	4
Maksimali vidinė atmintis	192 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
ECC suderinamumas	EEB priklausančios ir nepriklausančios valstybės
Nebuferizuota atmintis	Taip
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	2
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	6
RAID palaikymas	Taip

RAID lygiai	0, 1, 10, 5
-------------	-------------

Grafika

Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
---	--------------

Integruotas grafikos adapteris	Ne
--------------------------------	----

Vidinis I/O

USB 2.0 jungtys	2
-----------------	---

USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	2
-------------------------------	---

USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	0
-------------------------------	---

SATA III jungčių skaičius	2
---------------------------	---

„USB 3.2 Gen“ 2 × 2 jungtys	1
-----------------------------	---

SATA II jungčių skaičius	0
--------------------------	---

SATA jungčių skaičius	0
-----------------------	---

Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
----------------------------------	------

ATX maitinimo jungtis	Taip
-----------------------	------

CPU fan jungtis	Taip
-----------------	------

Šasi fenų jungčių skaičius	5
----------------------------	---

Šasi intruzijos jungtis	Taip
-------------------------	------

12 V maitinimo jungtis	Taip
------------------------	------

Galinė panelė I/O jungtys

USB 2.0 portų kiekis	0
----------------------	---

USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
--	---

USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
--	---

USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	5
--	---

USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
--	---

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
-----------------------------------	---

VGA (D-Sub) portų kiekis	0
--------------------------	---

HDMI portų kiekis	1
-------------------	---

DVI-D prievadų skaičius	0
-------------------------	---

„USB4 GEN 2x2“ prievadų skaičius	2
----------------------------------	---

„DisplayPort“ kiekis	1
----------------------	---

Ausinių išvestys	1
------------------	---

Mikrofonas, line-in jack	Taip
--------------------------	------

S/PDIF out portas	Taip
-------------------	------

WiFi-AP antenos lizdas	1
------------------------	---

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.4

Savybės

Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	ATX
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	AMD
Pagrindinės plokštės lustas	AMD X870
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Garso lustas	Realtek ALC4080
Produkto spalva	Aliuminis
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11

Plėtotės lizdas

„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	2
„PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai	1
M.2 (M) angų skaičius	4

BIOS

BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	256 Mbit
CMOS jutiklio valymo mygtukas	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	353 mm
Pakuotės gylis	273 mm
Pakuotės aukštis	68 mm
Paketo svoris	2,32 kg

Svoris ir matmenys

Plotis	305 mm
Ilgis	244 mm
Aukštis	50 mm

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	SATA
------------------	------

Kitos savybės

mSATA prievadų skaičius	0
-------------------------	---

Svoris	1,84 kg
--------	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	36,00cm × 28,00cm × 7,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	2,50kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc

Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW

[asus.com](https://www.asus.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.

Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR

channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt