Seagate IronWolf ST2000VN003_B1 vidinis kietasis diskas 2 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" „Serial ATA III“

Gamintojas: **SEAGATE** · Modelis: **ST2000VN003_B1** · Prekės kodas: **19972**

436,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **361,07 €**

Neturime

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2 TB 3.5" 5400 RPM „Serial ATA III“
- ✓ NAS HDD
- ✓ Atmintinės buferio dydis: 256 MB
- ✓ 6 Gbit/s
- ✓ Nekoreguojamos bitų klaidos atsiradimo dažnumas (UBER): < 1 per 10^14 bits read
- ✓ Klaidų apdorojimo valdymas (ERC)
- ✓ 415 g

Aprašymas

Tough. Ready. Scalable
Purpose-built for Connected-Home, SOHO
and Small-to-Medium Business NAS Environments

IronWolf™ is designed for consumer and commercial NAS. Delivering Tough, Ready and Scalable 24x7 performance in multibay, networked environments.

Optimised for NAS with AgileArray™ AgileArray enables Dual-Plane Balancing and Time-Limited Error Recovery to deliver best-in-class RAID performance in multi-bay systems.

Always On, Always Accessible IronWolf drives are designed for 24x7 usage, allowing

users to access their data any time, anywhere.

All-CMR Portfolio All IronWolf drives utilize Conventional Magnetic Recording (CMR)

technology for consistent, best-in-class NAS performance.

Up to 12 TB Broad range of capacity options to deliver scalable and cost-efficient

storage solutions.

Built Tough IronWolf drives are rated for 180 TB/year workload, allowing consumer and commercial NAS users to seamlessly store and work with large amounts of networked data.

Superior Reliability and Dependability IronWolf drives are rated for 1M hours MTBF and

include a 3-year limited warranty for hassle-free data storage and best-in-class total cost of ownership (TCO)

Rotational Vibration (RV) sensors. Built-in RV sensors for vibration tolerance and

consistent performance in multi-bay systems.

IronWolf Health Management (IHM) Actively protect your NAS data with Prevention, Intervention, and Recovery recommendations to ensure peak system health.

Peace of mind with Data Recovery IronWolf drives include 3 years of complimentary Rescue Data Recovery Services - in-house secure facilities, with an industry-leading recovery rate of 95% - so you do not have to incur high recovery costs in the event of accidental data corruption or drive damage.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kietojo disko talpa	2 TB
Kietojo disko sukimosi greitis	5400 RPM
Kietojo disko dydis	3.5"
Sąsaja	„Serial ATA III“
Tipas	HDD
Taikoma	NAS
Atmintinės buferio dydis	256 MB
Kietojo disko sąsajos perdavimo sparta	6 Gbit/s
Nekoreguojamos bitų klaidos atsiradimo dažnumas (UBER)	< 1 per 10^14 bits read
Klaidų apdorojimo valdymas (ERC)	Taip
Sukamųjų virpesių (RV) jutikliai	Taip
Veikia visą parą	Taip
Pradžios/baigimo ciklai	600000
Triukšmo lygis, tuščiąja eiga	21 dB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1000000 h

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	3,1 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,25 W
Energijos suvartojimas (tuščiąja eiga)	2,8 W
Darbinė įtampa	5 / 12 V
Start-up srovė	1,8 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 65 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Veiklos šokas	80 G
Ne veiklos šokas	300 G
Svoris ir matmenys	
Plotis	101,8 mm
Aukštis	20,2 mm
Ilgis	147 mm
Svoris	415 g
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 10,00cm × 10,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903