

Epson ColorWorks C6000Pe (BK)

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C31CH76202** · EAN: **8715946670713** · Prekės kodas: **235017**



4 624,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **3 822,23 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Įvairios laikmenos: Išplėstinis laikmenų palaikymas. Etikečių plotis nuo 50 mm iki 112 mm
- ✓ Kompaktiškas: Paprastas, patogiai valdomas naudojant priekinį skydelį
- ✓ Integruotas nulupimo įtaisas: Skirta spausdinimo ir klijavimo gamybos linijos prekėms
- ✓ Nuotolinis valdymas: Nuotolinis konfigūravimas, priežiūra ir stebėjimas
- ✓ Padeda taupyti: Nereikia iš anksto išspausdintų etikečių atsargų. Spausdinkite spalvotai ant tuščių etikečių

Aprašymas

Etikečių spausdintuvas pagal poreikį

Šis pagal poreikį spausdinantis skaitmeninis, keturių spalvų etikečių spausdintuvas atveria naujas galimybes įmonėms, turinčioms daug SKU ir mažai laiko. „CW-C6000Pe“ išplečia „Epson“ asortimentą, kad patenkintų mažų ir vidutinių verslo klientų poreikius įvairiuose sektoriuose (maisto, chemijos, gėrimų, gamybos ir kt.). Šis rašalinis spausdintuvas su lupimo priemone taip pat gali spausdinti ir po vieną nulupti etiketes.

Įvairios laikmenos

„CW-C6000Pe“ pasižymi gausybe naujų funkcijų, skirtų praktiškiems ir kūrybiškiems sprendimams teikti. Jis palaiko laikmenų pločius nuo 50 mm iki 112 mm ir daug kitų įvairių laikmenų, kurios apima net tekstūrinį popierių. Praktiniu požiūriu šis „ColorWorks“ etikečių spausdintuvų asortimentas gali spausdinti nuo mažųjų etikečių, skirtų garuojantiems skysčiams, iki didelių ir ilgai naudojamų etikečių, skirtų cheminių medžiagų statinėms.

Universalus ir lengvai įdiegiamas

„CW-C6000Pe“ yra nepaprastai patogus naudoti. Visas operacijas galima atlikti iš priekio, o tai taupo eksploataavimo vietą. Ritinį pakeisti galima iš priekio, dešinės ir kairės. Taip pat sukūrėme daug techninių įrankių, padėsiančių valdyti spausdintuvą, jį konfigūruoti ir prižiūrėti, įskaitant: žiniatinklio sąsają ir spausdintuvų valdymą, nuotolinę konfigūraciją, priežiūrą ir stebėjimą.

Spausdinimo kokybė

Šis etikečių spausdintuvus pasižymi aukšta kokybe, didele skiriamąja geba ir standartine keturių spalvų spausdinimo išvestimi kartu su spalvų derinimo funkcija (ICC profilis ir taškinio spalvų taikymo įrankis), kad būtų galima spausdinti įspūdingas, spalvotas etiketes pagal poreikį.

Paprasta įrengti

Visi šios serijos modeliai yra patogiai integruojami. SAP tiesioginis palaikymas, „ESC Label“, „Linux“ ir „Mac“ tvarkyklės. „CW-6000Pe“ (su integruotu nulupimo įtaisu) taip pat galima sklandžiai integruoti į esamas spausdinimo ir klijavimo gamybos linijas.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spalva	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis	119 mm/sec
Didžiausias spausdinimo plotis	10,8 cm
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Spausdinimo būdas	Epson PrecisionCore
Minimalus spausdinimo ilgis	11,2 cm
Popieriaus tiekimas	
Maksimalus rulono diametras	20,3 cm
Palaikomas popieriaus plotis	50 - 112 mm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN jungtis	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	2
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 24 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Išorinio maitinimo adapteris	Ne

Svoris ir matmenys

Plotis	340 mm
Ilgis	565 mm
Aukštis	326 mm
Svoris	23 kg

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	515 mm
Pakuotės gylis	710 mm
Pakuotės aukštis	500 mm
Paketo svoris	28,2 kg

Pakuotės turinys

Kasetė(s) pridedamos	Taip
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Instrukcija	Taip

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	8 vnt
Padėklo svoris (JK)	0 g
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
Padėklo bendrasis svoris	0 g
Gaminių skaičius ant padėklo	8 vnt

Kitos savybės

Palaikomi medijos tipai	Continuous label, Die-cut label, Black mark label
Kilmės šalis	Indonezija
Maitinimo tipas	Internal

Techninė informacija

Formatas	Roll (4" external diameter), Roll (6" external diameter), Roll (8" external diameter)
----------	---

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	71,00cm × 52,00cm × 50,00cm
Svoris	29,28kg